

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারা অধিদপ্তর  
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১।  
[www.prison.gov.bd](http://www.prison.gov.bd)

কারাগারের বিভিন্ন সমস্যা এবং উহার সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে কারা উপ মহাপরিদর্শকগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত  
সম্মেলন ২০১৯ এর কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: বিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা, এসপিপি, এনডিসি, এমফিল, এমপিএইচ, কারা মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকা
তারিখ ও সময়	: ১০ জানুয়ারি ২০১৯, সকাল ৯:৩০ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-'ক'
সঞ্চালক	: কর্নেল মোঃ ইকবাল হাসান, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

কারা মহাপরিদর্শক বিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন- জাতির জন্য আজকের এ দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। ১৯৭২ সালের আজকের এ দিনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ জেল এ যোগদানের পর ইতোমধ্যে ১ মাস অতিবাহিত হয়েছে। কারা উপ মহাপরিদর্শকগণের সাথে এটা প্রথম সম্মেলন উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত দেশের জাতীয় নির্বাচনের সময় নিজ নিজ অবস্থায় থেকে সকলে দায়িত্ব পালন করেছেন। কারা অধিদপ্তরে স্থাপিত কট্টোলরূম এবং কারাগারের সকলে যথাযথ দায়িত্ব পালন করার কারণে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেনি বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের কারাগারসমূহে শৃঙ্খলা বজায় রেখে নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করায় কারা মহাপরিদর্শক উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদের প্রশংসন করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কারা মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে গত ৩০ দিনের মধ্যে কারা বিভাগ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা হয়নি মন্তব্য করে তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের পর ২০ দিন অতিবাহিত সময়ে বিভিন্ন কারাগে অনেক কারা কর্মকর্তার সাথে কথা বলার সুযোগ হলেও তা যথেষ্ট ছিল না। নির্বাচনের পরে দ্রুত সামনাসামনি কথা বলার ইচ্ছে ছিল উল্লেখ করে কারা কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার এ বিলম্ব অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতিগত কারণে হয়েছে বলে তিনি জানান।

কারা কর্মকর্তাদের দায়িত্ব 'C' (Custody, Care, Control & Correction) দ্বারা সংবিধিবদ্ধ করা যায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ৪টি 'C' এর প্রতিটির উপর সকল কারা কর্মকর্তাদের গুরুত্ব দিতে হবে এবং এর কোনটি ভুললে চলবে না।

তিনি বলেন, মাদক ও মোবাইল এর বিস্তার কারাগারে রয়েছে। কোন কোন কারাগারে এর বিস্তার ব্যাপক। মাদকের নেশা অনেকের মধ্যে থাকতে পারে। মাদকের জন্য কারাগার একটি উর্বর জায়গা। এখানে সকল প্রকার মানুষ আসে। তিনি মাদকের বিস্তার কঠোর ভাবে রোধ করতে সকলকে সচেষ্ট থাকতে বলেন।

তিনি উল্লেখ করেন, কারাগারে মোবাইলের বিস্তার কারা নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক ঝুঁকি। কারাভ্যন্তরে বন্দি বা স্টাফ যে কারও মাধ্যমে মোবাইল প্রবেশ করে। বিশেষ শ্রেণির বন্দির নিকট মোবাইল যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে জাতির জন্য মারাত্মক নিরাপত্তা ঝুঁকি। এ মোবাইল দ্বারা বন্দিরা ভয়াবহ দুর্ঘটনাসহ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নানাবিধ বিঘ্ন ঘটাতে পারে উল্লেখ করে মোবাইল প্রবেশ প্রতিরোধে সর্বোচ্চ সর্তক থাকার বিষয়ে কারা মহাপরিদর্শক গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৪টি 'C' ধরে রেখে প্রফেশনাল হতে হবে। এটি অর্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার শৃঙ্খলা। নিজের মধ্যে ও অধীনস্থদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। কারাগারে অনেকের মধ্যে ১৫/২১/২২ টি পর্যন্ত শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন সঠিকভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে না পারলে প্রয়োজনে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে শৃঙ্খলা সুনির্ণিত করতে হবে এবং এভাবে কারা বিভাগ একটি সম্মানজনক অবস্থায় এসে দাঁড়াবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপস্থিত সকলকে কারা অধিদপ্তরে স্বাগত জানিয়ে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, অনেকের সাথে ইতোপূর্বে টেলিফোনে পরিচয় হলেও সামনা সামনি পরিচয় বেশি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। তাঁকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানালে তিনি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনের সঞ্চালক অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক সকলকে পরিচয় প্রদান এর জন্য অনুরোধ করেন। পরিচয় প্রদান শেষে সকল বিভাগের কারাগার সমূহের সমস্যাদি কারা উপ মহা পরিদর্শকগণ উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্ৰ. নং	দপ্তর/ কারাগারের নাম	বিদ্যমান সমস্যা/আলোচ্যসূচি	সমস্যাসমূহ নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা/ সম্ভাব্য সমাধান	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ।	<p>১। জনবল স্বল্পতা।</p> <p>২। সিসি ক্যামেরা বৃদ্ধি করা।</p> <p>৩। (ক) কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল নির্মাণ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের স্কুলে আনা-নেয়ার জন্য বাস সরবরাহ করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(খ) কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দরবারসহ অন্যান্য কাজ করার জন্যে একটি মাল্টিপারপাস শেড নির্মাণ করা।</p> <p>(গ) কারাভ্যন্তরে ময়লা আবজনা অপসারণের জন্য গাড়ী সরবরাহকরণ।</p>	<p>প্রয়োজনীয় জনবলের জন্য নতুন পদ সৃজন এর জন্য প্রস্তাব দিতে হবে।</p> <p>কারা অধিদণ্ডের প্রকল্পের মাধ্যমে সিসি ক্যামেরা বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(ক) কারা অধিদণ্ডের প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল নির্মাণ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের স্কুলে আনা-নেয়ার জন্য বাস সরবরাহ করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(খ) কারা অধিদণ্ডের কর্তৃক বর্তমান প্রকল্পের সংশোধনীর মাধ্যমে নিকট আধুনিক মাল্টিপারপাস শেড নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(গ) স্থানীয় পৌরসভার সাথে যোগাযোগ করে কারা উপ মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।</p>	<p>ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ ও কারা অধিদণ্ডের সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক</p> <p>সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক</p> <p>কারা উপ মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ।</p>
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	<p>১। কাশিমপুরস্থ কেন্দ্রীয় কারাগারের স্টাফদের জন্য হাসপাতাল প্রয়োজন।</p> <p>২। (ক) বন্দিদের কোটে গমনকালে মানসম্মত নাস্তা প্রদান।</p> <p>(খ) প্রিজন ভ্যানের অবস্থার উন্নয়ন।</p> <p>৩। বন্দিদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে প্রত্যেক কারাগারে সহকারী সার্জন নিয়োগ।</p> <p>৪। কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্সে স্টাফদের জন্য একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ করা যেতে পারে।</p>	<p>১। কারা ক্যাম্পাসে একটি স্টাফ হাসপাতাল নির্মাণ করার জন্য স্থানীয় গণপৃথক বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>২। (ক) বন্দিদের কোটে যাওয়ার সময় ঢিড়া-গুড়ের পরিবর্তে রুটি-সবজি দেয়া যেতে পারে।</p> <p>(খ) বিষয়টি কারা অধিদণ্ডের নয়।</p> <p>৩। সহকারী সার্জন পদায়ন করার বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করতে হবে।</p> <p>৪। স্থানীয় ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।</p>	<p>সিনিয়র জেল সুপার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক(অর্থ), কারা অধিদণ্ডের।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সিনিয়র জেল সুপার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১</p>
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	<p>১। ড্রেনের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় পানি জমে প্রায়শই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে দুর্গমসহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে।</p> <p>২। অত্র কেন্দ্রীয় কারাগারে জ্যেষ্ঠ</p>	<p>১। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। অত্র কারাগার হতে অন্যত্র</p>	<p>কারা উপ-মহা পরিদর্শক (সংস্করণ)</p> <p>কারা উপ-মহা</p>

		<p>কারারক্ষীসহ কারারক্ষীদের পদ শূন্য থাকায় কারা নিরাপত্তা বিষ্ণিত হচ্ছে।</p> <p>৩। বজ্য অপসারণের যথাযথ ব্যবস্থাপনা না থাকায় কারা আবাসিক এলাকা ও কারাভ্যুট্টের দুর্গন্ধি সৃষ্টি হচ্ছে।</p> <p>৪। ২০০ শয্যা বিশিষ্ট কারা হাসপাতালে অধিকাংশ পদ শূন্য থাকায় বন্দিদের প্রয়োজনীয় সু-চিকিৎসা প্রদানে বিষ্ণ সৃষ্টি হচ্ছে।</p> <p>৫। অত্র কেন্দ্রীয় কারাগারে কারারক্ষী ব্যারাকের স্বল্পতা রয়েছে।</p> <p>৬। আর পি গেইট হতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক পর্যন্ত সড়কটি মেরামতকরণ প্রসঙ্গে।</p>	<p>প্রেষণে কর্মরত কারারক্ষীদের প্রেষণ প্রত্যাহার পূর্বক মূল কর্মসূলে যোগদানের নির্দেশ ও শৃঙ্খ পদে জ্যোষ্ঠ কারারক্ষী পদায়ন করা যেতে পারে।</p> <p>৩। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৪। ২০০ শয্যা বিশিষ্ট কারা হাসপাতালে চিকিৎসক শূন্য পদ পূরণ করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করা হবে।</p> <p>৫। কারারক্ষী ব্যারাক নির্মাণের লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৬। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>পরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ</p> <p>কারা উপ-মহা পরিদর্শক (সংদঃ)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সিনিয়র জেল সুপার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২</p> <p>কারা উপ-মহা পরিদর্শক (সংদঃ)</p>
8	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	<p>১। কারাভ্যুট্টের বন্দি ধারণ ক্ষমতা মাত্র ২১২জন। কিন্তু বর্তমানে অত্র কারাগারে প্রায় ৯০০ জন বন্দি অবস্থান করছে। ফলে আবাসন সংকট দেখা দিয়েছে।</p> <p>২। অত্র কারাগারের নিজস্ব কোন পানির পাম্প নাই। বর্তমানে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর পাম্প হতে পানি সরবরাহ করা হয়। এর ফলে প্রায়ই পানির সমস্যা দেখা দেয়।</p> <p>৩। কারাভ্যুট্টের বন্দিদের জন্য পর্যাপ্ত ডে-ল্যাট্রিন নাই। বর্তমানে যে ডে-ল্যাট্রিন আছে বন্দিগণ দিনের বেলায় তা ব্যবহার করে বিধায় জনাধিক্যের কারণে লাইনে দাঢ়িয়ে থাকতে হয়।</p> <p>৪। কারাভ্যুট্টের ডেইনেজ ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। প্রায়ই জলাবদ্ধ হয়ে পয়ঃ নিষ্কাশনে সমস্যার সৃষ্টি করে।</p> <p>৫। অত্র কারাগারে মেডিকেল ভর্তিরত বন্দির জন্য আলাদা কোন রান্নাঘর নাই। ফলে একই রান্নাঘরে সকল বন্দিদের রান্নার কাজ করতে হয়।</p> <p>৬। গাজীপুর জেলায় ০৪টি কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ০১টি জেলা কারাগার রয়েছে। অথচ গাজীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বন্দিদের জন্য</p>	<p>১। কারাভ্যুট্টের নতুন ৪তলা বিশিষ্ট বন্দি ব্যারাক নির্মাণ ও বিদ্যমান সেল উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>২। অত্র কারাগারের জন্য নিজস্ব পানির পাম্প স্থাপন লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৩। নতুন করে ডে-ল্যাট্রিন তৈরি করার জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৪। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৫। কারা চিকিৎসকের চাহিদা মোতাবেক আলাদা রান্না করার জন্য পৃথক রান্নাঘর করার লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৬। গাজীপুর সদর হাসপাতালে/স্থানীয় মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে বন্দিদের জন্য পৃথক প্রিজন্স সেল</p>	<p>সিনিয়র জেল সুপার, কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার।</p> <p>সিনিয়র জেল সুপার, কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার।</p> <p>সিনিয়র জেল সুপার, কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার।</p> <p>কারা উপ-মহা পরিদর্শক (সংদঃ)</p> <p>সিনিয়র জেল সুপার, কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>

		<p>পৃথক কোন প্রিজেন্স সেল নাই। সাধারণ রোগীদের সাথে বন্দিদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়, যা বন্দি নিরাপত্তার জন্য হমকি স্বরূপ। এছাড়া সাধারণ রোগীদের ওয়ার্টে বন্দির সাথে পুলিশ ও কারারক্ষি প্রহরা দিতে হয় বিধায় সাধারণ রোগী ও তাদের স্বজনরা বিরত হন।</p>	<p>নির্মাণ করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করা হবে।</p>	
৫	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার	১। হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারটি দেশের উচ্চ নিরাপত্তা সম্পন্ন কারাগার হিসেবে বিবেচিত হলেও নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত কারারক্ষী সংকট রয়েছে।	১। শুন্য পদগুলি পূরণ করা যেতে পারে এবং অন্যত্র প্রেরণে কর্মরত কারারক্ষীদের স্থলে কারারক্ষী পদায়ন করা যেতে পারে।	কারা উপ-মহা পরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ
		২। হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের উন্নত ড্রেনেজ সিস্টেম না থাকায় ড্রেনে ময়লা পানি জমে দুর্গন্ধ ছড়ায়।	২। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কারা উপ-মহা পরিদর্শক (সংসদ)
		৩। হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দি ব্যারাকের ভবনগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এখানকার ১০২০ টি সেলের ৪৪০ টি বাথরুমের জয়েন্ট পাইপ লিক করে ময়লা পানি চুইয়ে নীচ তলায় বাথরুম ব্যবহারকারীদের উপর পড়ে যা অমানবিক। বিভিন্ন সময় বন্দীরা পরিদর্শনকালে এ অভিযোগ করেন। স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হলেও কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।	৩। জরুরী ভিত্তিতে বাথরুমের লাইনগুলি মেরামত করার লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহয়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	সিনিয়র জেল সুপার, কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার।
		৪। কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্সে চারটি কেন্দ্রীয় কারাগার রয়েছে। প্রায়শ অসুস্থ বন্দিদের চিকিৎসার জন্য গাজীপুর সদর হাসপাতালে প্রিজেন্স সেল না থাকায় ভর্তির বন্দিদের নিরাপত্তার বিষয় ঘটে।	৪। গাজীপুর সদর হাসপাতালে/স্থানীয় মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে বন্দিদের জন্য পৃথক প্রিজেন্স সেল নির্মাণ করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করা হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
৬	ফরিদপুর জেলা কারাগার।	১। শুঙ্খলা বাহিনীর অংশ হিসাবে সার্বক্ষণিক কারা এলাকায় অবস্থান করে সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনা নিশ্চিতের লক্ষ্যে জেল সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলার, ফার্মসিস্ট, সর্ব প্রধান কারারক্ষী, প্রধান কারারক্ষী ও কারারক্ষীদের জন্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বাসভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন।	১। ফরিদপুর জেলা কারাগারটিকে কেন্দ্রীয় কারাগার হিসেবে ঘোষণার বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। কারাগারটিতে পূর্ণ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে বাসাগুলো ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কারা অধিদপ্তর/ জেল সুপার, ফরিদপুর জেলা কারাগার।
		২। অত্র কারাগারে মণ্ডুরীকৃত জনবলের তুলনায় আবাসন ব্যবস্থা অপ্রতুল এবং ০২টি ব্যারাক বাজেয়াঁ হওয়ায় ১টি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট অস্থায়ী টিনসেড ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ১টি অস্থায়ী ব্যারাকের কথা বিবেচনায় বৃহৎ পরিসরে ১টি কারারক্ষী ব্যারাক নির্মাণ যুক্তিযুক্ত।	২। কারারক্ষীদের ব্যারাক ভবন নির্মাণ এর জন্য কারা অধিদপ্তরে প্রেরিত প্রাকলন কারা মহা পরিদর্শক এর অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের নিকট জরুরী উপস্থাপন করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
		৩। বর্তমানে ফরিদপুর জেলা কারাগারে গড়ে প্রায় এক হাজার বন্দি অবস্থান করে।	৩। পুরুষ ও মহিলা বন্দিদের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থানীয়	জেল সুপার, ফরিদপুর জেলা কারাগার।

	<p>ভবিষ্যতে উন্নত উন্নত বন্দি বৃদ্ধির কথা বিবেচনায় বন্দি আবাসন এবং চরম ঘুঁকিপূর্ণ অবস্থা উন্নতরণের জন্য নব নির্মিত বন্দি ব্যারাকের আবশ্যিকতা অন্যীকার্য।</p>	<p>গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p>		
	<p>৪। বর্তমানে ফরিদপুর জেলা কারাগারে ডিভিশন ওয়ার্ড, বন্দি হাসপাতাল ও মাদক নিরাময় কেন্দ্রের স্থান নির্মাণ যুক্তিযুক্ত।</p>	<p>৪। ডিভিশন ওয়ার্ড, হাসপাতাল ভবন ও ৫০ শয়া বিশিষ্ট মাদক নিরাময় কেন্দ্রের জন্য ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>কারাগারটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পুনঃ নির্মাণের বিষয়ে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারাগার পুনঃ নির্মাণ সময় সাপেক্ষে হওয়ায় উপরোক্ত প্রাকলন প্রাপ্তির সাথে সাথে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের মাধ্যমে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।</p>	<p>জেল সুপার, ফরিদপুর জেলা কারাগার।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>	
৭	<p>টাঙ্গাইল জেলা কারাগার।</p>	<p>১। বিদ্যমান পেরিমিটার ওয়ালটি কারাগার শুরুর পর থেকে কোন সংক্ষার কাজ না হওয়ায় বেশিরভাগ স্থানে প্লাস্টার খসে পড়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে।</p> <p>২। এ কারাগারে কর্মরত জনবলের বিপরীতে প্রয়োজনীয় আবাসন সুবিধা নাই। বর্তমান আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য কমপক্ষে চারটি ০২ ইউনিটের ৪তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন প্রয়োজন।</p> <p>৩। টাঙ্গাইল জেলা কারাগারের কারা হাসপাতালে ০৫ (পাঁচ) টি মেডিকেল ওয়ার্ড আছে। কারাগারে অনেকদিন যাবত সার্বক্ষণিক কোন সহকারী সার্জন নাই। একজন ফার্মাসিস্ট দ্বারা বন্দিদের আউটডোর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। একজন সার্বক্ষণিক সহকারী সার্জন পদায়ন প্রয়োজন।</p> <p>৪। এ কারাগারে কোন এ্যাম্বুলেন্স না থাকায় অসুস্থ মহিলা কারা বন্দিসহ অন্য বন্দিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা/শালীনতা বজায় রাখতে এ কারাগারে ০১ (এক) টি এ্যাম্বুলেন্স জরুরী প্রয়োজন।</p> <p>৫। কারাভ্যুক্ত ও কারা আবাসিক এলাকার বিভিন্ন ভবন/হাপনাসমূহে পানি সরবরাহের সংযোজিত পানি সরবরাহ পাইপসমূহ দীর্ঘদিনের পুরানো লোহা/জি.আই এর</p>	<p>১। পেরিমিটার ওয়ালের সংক্ষার কাজ এর জন্য প্রাপ্ত প্রাকলন অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের মাধ্যমে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের নিকট জরুরী উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>২। ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৩। সহকারী সার্জন পদায়ন করার বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করতে হবে।</p> <p>৪। এ্যাম্বুলেন্স ও গাড়ির জন্য গৃহিত প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের এবং সরবরাহের লক্ষ্যে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৫। স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>জেল সুপার, টাঙ্গাইল জেলা কারাগার।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>জেল সুপার, টাঙ্গাইল জেলা কারাগার।</p>

	<p>তেরী হওয়ায় পাইপগুলিতে মরিচা ধরে স্থানে স্থানে ছিদ্র/ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাপকভাবে বাঁধাগ্রস্ত বা প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভবনসমূহে চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ দিতে অসুবিধা হচ্ছে।</p> <p>৬। এ কারাগারে ডেপুটি জেলারের ০২ (দুই) টি অনুমোদিত পদ থাকলেও ০১ (এক) টি পদ দীর্ঘদিন যাবত শূণ্য রয়েছে। বন্দি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি ও প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করতে ০১ (এক) জন ডেপুটি জেলার দিয়ে চালিয়ে নেয়া প্রশাসনিক অসুবিধা হচ্ছে বিধায় প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনকলে ০১ (এক) জন ডেপুটি জেলার পদায়ন করা আবশ্যিক।</p> <p>৭। এ কারাগারে জনবলের তুলনায় পর্যাপ্ত কারারক্ষী ব্যারাক না থাকায় কারারক্ষীদের আবাসন ব্যবহৃত খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিধায় ০৫তলা বিশিষ্ট আরও ০১ টি নতুন কারারক্ষী ব্যারাক নির্মাণ করা প্রয়োজন।</p>		
৮	<p>কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার</p> <p>১। বন্দিদের জরুরী চিকিৎসাসেবা নিশ্চিকভাবে বাহির হাসপাতালে দ্রুত রোগী স্থানান্তরের জন্য এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের প্রয়োজন।</p> <p>২। পিক-আপ ভ্যান সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ করণ। বন্দি স্থানান্তর ও নতুন কারাগারে অচিরেই প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হবে।</p> <p>৩। সহকারী সার্জন পদায়ন।</p>	<p>এ্যাম্বুলেন্স ও গাড়ীর জন্য গৃহিত প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বুলেন্স ও পিক-আপ ভ্যান ক্রয় এবং সরবরাহের লক্ষ্যে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>সহকারী সার্জন পদায়ন করার বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>
	<p>৪। মনোবিজ্ঞানী পদায়ন।</p>	<p>কারাগারে মনোবিজ্ঞানী পদায়নের বিষয়টি জনবল সৃজনের সময় বিবেচনায় রাখতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)</p>
	<p>৫। গুরুতর অসুস্থ্য বন্দিদের বাহির হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত।</p>	<p>অসুস্থ বন্দিদের তাংক্রিমিকভাবে কারারক্ষী প্রয়োজনীয়ে স্থানান্তরের বিষয়ে কারা বিধি সংশোধনসহ অন্যান্য বিষয়ে ভবিষ্যতে পর্যালোচনা করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>
	<p>৬। সকল পদের জনবল বৃদ্ধি।</p> <p>১। আরপি চেক পোষ্ট নির্মাণ</p> <p>২। “Roof sentry” ব্যবস্থা</p> <p>৩। মসজিদ নির্মাণ</p> <p>৪। কেইস টেবিল নির্মাণ।</p> <p>৫। কারারক্ষীদের বিনোদনের জন্য ক্লাবঘর নির্মাণ।</p> <p>৬। দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার নির্মাণ।</p>	<p>প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>কারাগার স্থানান্তরের পর স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>জেল সুপার, কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার</p>
	<p>১। নতুন কারাগারে সবুজায়ন।</p>	<p>কারাগার স্থানান্তরের পর নতুন কারাগারে বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়নের জন্য রাজস্ব খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)</p>

		প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।		
	৩। বন্দি সাক্ষাত কক্ষ	সাক্ষাত কক্ষ উদ্বৃদ্ধী সম্প্রসারনের জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংড়ী/ জেল সুপার, নরসিংড়ী জেলা কারাগার।	
	৪। দুইটি সেলের দশটি কক্ষের দেয়াল স্যাতসেতে রয়েছে	দুইটি সেলের দশটি কক্ষের মেরামত সহ সেলগুলোর রং করার জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংড়ী/ জেল সুপার,	
	৫। জলাবদ্ধতা সমস্যা	কারাগারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা সমূহ মেরামত সংক্ষার/রাস্তা উঁচু করার জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।	নরসিংড়ী জেলা কারাগার।	
	৬। কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা	কর্মচারীদের আবাসনের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংড়ী/ জেল সুপার,	
	৭। এ্যাম্বুলেস বরাদ্দ	এ্যাম্বুলেস ক্রয়ের জন্য গৃহিত প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বুলেস ক্রয়ের এবং সরবরাহের লক্ষ্যে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)	
	৮। সহকারী সার্জন পদায়ন	সহকারী সার্জন পদায়ন করার বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	
	৯। নতুন কারাগার নির্মাণ কাজ	কারাগারটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নতুন কারাগার নির্মাণের বিষয়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারাগার নির্মাণ সময় সাপেক্ষে হওয়ায় উপরোক্ত প্রাকলন প্রাপ্তির সাথে সাথে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের মাধ্যমে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)	
১২	নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগার	কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি	প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মকর্তার পদ সূজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
		নবাগত কারারক্ষীদের বর্তমানে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও পুরাতন গার্ডিং স্টাফদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ততটা কার্যকরী নয়। ফলে তারা পূর্বের জ্ঞান হারিয়ে যেতে থাকে এবং পদেন্থতি লাভ করলেও নতুন পদে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছেন।	পুরাতন স্টাফদের নিয়মিত রিফ্রেসার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ)
		কারা নিরাপত্তার আধুনিকায়ন	যে সকল কারাগারে ওয়াচ টাওয়ার নেই সেখানে নির্মাণ এর স্বাভাবিক।	সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ ও

		<p>যাচাই করে নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <p>কারা নিরাপত্তায় তথ্য আদান প্রদানের জন্য ওয়াকিটকি, সিসিটিভি ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, বডি স্ক্যানার স্থাপন, মাদক ডিটেকটিং মেশিন স্থাপন, মোবাইল ট্যাকার মেশিন স্থাপন করা, সার্বক্ষণিক ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করণ। প্রয়োজনে ডাবল ফিল্ডারের ব্যবস্থা করণ।</p> <p>বিচারাধীন বন্দিদের জন্য পোশাক প্রবর্তন এবং বন্দিদের জন্য টুথপেস্ট ও ব্রাশের ব্যবস্থা করা</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>কারা উপ মহা পরিদর্শক (চট্টগ্রাম বিভাগ)</p> <p>সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ ও</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ ও</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ) কারা অধিদণ্ডর</p>	
		<p>কারা ব্যবস্থাপনাকে সংশোধনাগারের আদলে সাজিয়ে কারাগারকে পুরোপুরি সংশোধনাগারে রূপান্তর করা প্রয়োজন। কারাগারে আটক বন্দিদের সংশোধন প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসনের নিমিত্ত আধুনিক ও সময়োপযোগী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।</p> <p>বন্দিদের Motivation ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কারাগারের সাথে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও NGO গুলোর ঘনিষ্ঠ ও কার্যকরী সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রয়োজন।</p> <p>কারা বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও দক্ষ জনবল নাই।</p> <p>সকালে নাস্তার রুটি গুড়ের পরিবর্তে সবজি রুটি বা খিচুড়ি সবজি ব্যবস্থা করলে বন্দিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হবে।</p> <p>আফটার রিলিজ কার্যক্রম জোরদার করে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের সাধারণের সাথে দেশের</p>	<p>কারাগারের সংখ্যা বা কারাগারের ধারণ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সংশোধন ও প্রশিক্ষণের নিমিত্তে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। প্রতিটি কারাগারে প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা</p> <p>বন্দি সংশোধন, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্ত কারাগারের সাথে সরকারের সমাজ সেবা, যুব উন্নয়ন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদণ্ড, মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারী ও NGO গুলোর ঘনিষ্ঠ ও কার্যকরী সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।</p> <p>কারা অধিদণ্ড, বিভাগীয় দণ্ডের এবং কারাগারগুলোকে সত্যিকার ও কার্যকরী কল্যাণ মূলক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার নিমিত্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের জন্য স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করতে হবে। সকল দণ্ডের বিদ্যমান পদ সংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে।</p> <p>বন্দিদের সকালের নাস্তায় সবজি রুটি বা খিচুড়ি সবজির ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে।</p> <p>বন্দিদের আফটার রিলিজ কার্যক্রম জোরদার ও অর্থবহু করার বিষয়টি</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন/প্রশাসন/প্রশিক্ষণ)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন/প্রশাসন/প্রশিক্ষণ)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ) কারা অধিদণ্ড</p>

	উন্নয়নের মহাসড়কে শামিল করতে হবে। একইসাথে বন্দিদের পুনঃ পুনঃ আগমন রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত।		
	কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্ত বিভাগের সমস্যাও ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ে দাঢ়িয়া। জেল সুপার পদের বেতন ছেড়ে, জেলার অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমতুল্য নয়। এতে বিভিন্ন মিটিং সমাবেশে বিব্রত হতে হয় এবং নিজেকে হীনমন্ত্রতায় ভুগতে হয়।	কারা বিভাগের বিভিন্ন পদের বেতন ছেড়ে উন্নীত করে অন্যান্য বিভাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	
	প্রশাসনে শৃংখলা রক্ষায় কঠোরতা আনায়ন।	প্রশাসনে শৃংখলা রক্ষায় কঠোরতা আনায়ন এর লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	কারা উপ মহা পরিদর্শক, সকল	
	ইলেকট্রিশিয়ান, পাম্প ড্রাইভার, সিসিটিভি ক্যামেরাসহ বিভিন্ন টেকনিশিয়ান নিজস্ব পদ না থাকায় কারাগার পরিচালনায় নানাবিধ সমস্যা তৈরি হয়।	উল্লেখিত জনবল সৃজন করা প্রয়োজন।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	
	কারা অধিদণ্ডের লিয়াজো ও আইন কর্মকর্তার অভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও আইনী জটিলতা সমাধানে সমস্যা হয়।	কারা অধিদণ্ডের লিয়াজো ও আইন কর্মকর্তার পদ তৈরি ও জনবল সৃজন করা প্রয়োজন।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	
	কারা বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প পরিচালক কর্মকর্তা না থাকায় অভিজ্ঞতার অভাবে ও আইনী জটিলতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্থ ও ধীরগতি হয়।	কারা বিভাগের নিজস্ব কর্মকর্তাদের প্রকল্প পরিচালক পদায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দিতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)	
	বন্দি উন্নয়ন ও কল্যাণ মনিটরিং	১। বন্দিদের সাক্ষাত কক্ষের আধুনিকায়ন ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা; ২। কারাগারে ফোন বুথ চালুকরণ; ৩। বন্দিদের জন্য বরাদ্দকৃত প্রাণীজ আয়িরের পরিমাণ বৃদ্ধি; ৪। নিয়মিত তিন বেলা খাবারের পাশাপাশি সকাল ও বিকালে চা নাস্তার ব্যবস্থা রাখা; ৫। বিচারাধীন বন্দিদের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করণ।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)	
		৬। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বন্দিদের নিয়মিত শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা; ৭। বন্দিদের জন্য স্থায়ী নরসুন্দর নিয়োগ করা। ৮। রান্নার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য কুক নিয়োগ করণ। ৯। বন্দিদের রেয়াত সর্বোচ্চ ১/৩ এ উন্নীত এবং প্যারোল ও ছুটির ব্যবস্থা করা।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ) বাস্তবায়িত হচ্ছে।	
১৩	গাজীপুর জেলা	১। জনবলের অভাব	জেল সুপার কর্তৃক জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব কারা অধিদণ্ডে দিতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)

	কারাগার	২। নিরাপত্তা তদারকি ও সংশ্লিষ্ট আধুনিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির স্বল্পতা।	ক) কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ। খ) ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
		৩। ক) বন্দি আবাসন সমস্যা খ) কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা গ) যানবাহন স্বল্পতা ঘ) পৃত্ত কার্যক্রম সঠিক তদারকির আওতায় আনয়ন	ক) বিদ্যমান বন্দি ব্যারাকের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও নতুন বন্দি ব্যারাক নির্মাণ। খ) বিদ্যমান কারারক্ষি ব্যারাকের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও নতুন বহুতল ভবন নির্মাণ। গ) প্রয়োজনীয় যানবাহন সরবরাহ করণ। ঘ) পৃত্ত কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকির জন্য বিভাগীয় উপ-সহকারী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি ও পদায়ন।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপৃত বিভাগ, গাজীপুর/ সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
		৪। বন্দিদের ডায়েট স্বল্পতা	ক) বন্দিদের ডায়েট ক্ষেলে মাছ, মাংস বাড়ানো প্রয়োজন। নাস্তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। খ) বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বন্দিদের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধি করণ।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)
		৫। বিদ্যুৎ বিভাট	কারাগারে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ চালুকরণ।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
		১৪। গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার	রেকর্ডরূম স্থাপন করা  মুরগির মাংসে ভূর্তুকী বৃদ্ধি  সকালের নাস্তায় গুড়ের পরিবর্তে ভাজি/ডাল দেওয়া  দৈনিক মাছ ও মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা  ছোট কারাগার গুলিতে জ্বালানী কাঠের ক্ষেল বাড়ানো (৭০০ বন্দির নিচে অবস্থানরত কারাগার)  ভবন সমূহে মেরামতের পূর্ণ কাজের জন্য জেলা কারাগারে বাংসরিক ২ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় কারাগারে ৪ লক্ষ টাকা জেল সুপারের নামে বরাদ্দকরণ।	বন্দিদের কারাবাস ও অডিট সংক্রান্ত কাজে ও নথিপত্র সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় কিন্তু রেকর্ডরূম না থাকায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না।  মুরগীর মাংস সরবরাহকালে জীবিত মুরগী সরবরাহ করা হয়। মুরগী জবাহিয়ের পর রাত, নাড়ী, বিষ্ঠা পরিষ্কারের পর মাংস অনেক কমে যায় তাই মাংসে ভূর্তুকী ৫০% বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।  নাস্তার মেলু পরিবর্তন করে উহা বাস্তবায়িত হয়েছে।  বন্দিদের সরবরাহকৃত মাছ ও মাংস পরিমাণে খুবই কম তাই মাছ ও মাংস বৃদ্ধি করারপ্রস্তাব দিতে হবে।  কারাগারে জেল কোড মোতাবেক যে জ্বালানী কাঠ দেয়া হয় উহা যথেষ্ট। বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।  মেরামতের ক্ষেত্রে স্থানীয় গণপৃত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
১৫	মাদারীপুর জেলা কারাগার	নব নির্মিত মাদারীপুর জেলা কারাগারে ১২.০১.২০১৯ খ্রি: বন্দি স্থানান্তরের	বন্দিদের সুপেয় পানীয় জলের জন্যে নির্বাহী প্রকৌশলী স্থানীয় জনস্বাস্থ্য	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)

	<p>সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কিন্তু নব নির্মিত কারাগারের একমাত্র গভীর নলকূপের পানি স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদণ্ডের কর্তৃক পরীক্ষা করে তাতে ক্ষতিকর আর্সেনিক পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উক্ত পানি পান করে উহা অত্যধিক লবণাক্ত বলে মনে হয়। অত্যধিক লবণাক্ত পানি পান ও ব্যবহারের ফলে কর্মচারী ও বন্দিদের স্বাস্থ্য হানির আশংকা করা যাচ্ছে।</p> <p>বর্তমান মাদারীপুর জেলা কারাগারটি অতিশীঘ্ৰই নতুন কারাগারে স্থানান্তরিত হবে। যেহেতু সদাশয় সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুরাতন কারাগারটি-২ নামে অভিহিত হবে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে বন্দি সংখাদিকেয়ের কারণে ব্যবহৃত হতে পারে সে জন্য কারাগারটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে কারাগারের বাহিরে শুধুমাত্র কাটা তারের মাধ্যমে সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত। যা নিরাপত্তার জন্য অপ্রযুক্তি। কারাগারের সকল স্থাপনাসহ কারা সীমানা সুরক্ষিত রাখার জন্য জরুরি ভিত্তিতে পাকা সীমানা প্রাচীর তৈরি করা দরকার। অন্যথায় মাদকসেবীসহ বহিরাগত ব্যক্তিদের অবাধ আনাগোনার কারণে সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।</p> <p>নব নির্মিত কারাগারে বন্দি স্থানান্তরিত হলে পুরাতন কারাগারটি কারাগার-২ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বর্তমান জনবল দিয়ে যুগপৎ নতুন ও পুরাতন কারাগারের সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।</p> <p>কারাগারে বন্দির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া মাদারীপুরের নতুন ও পুরাতন দুটি কারাগারের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য শুন্যপদে জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। আব্দি কারাগারে বর্তমানে ০১ জন সহকারী সার্জন, ০১ জন ডেপুটি জেলার, ০১ জন ডিপ্লোমা নার্স, ০১ জন কারা সহকারী, ০২ জন কারারক্ষি, ০১ জন সহকারী মেট্রেন, ০১ জন ড্রাইভার, ০১ জন বাবুচি, ০১ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর পদ শুন্য রয়েছে।</p>	<p>প্রকৌশল এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।</p> <p>গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>জেল সুপার মাদারীপুর জেলা কারাগার।</p>
	<p>পুরাতন কারাগারের জনবল বিদ্যমান রেখে নতুন কারাগারের জনবল সংজ্ঞন করা হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>	
	<p>শুন্য পদে দ্রুত পদায়ন করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>	
১৬	<p>কারাগারের বন্দির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু কারা বন্দির তুলনায় কারারক্ষির সংখ্যা অত্যন্ত কম। এতে কারা নিরাপত্তা</p>	<p>কারাগারের বিদ্যমান শুন্য পদ গুলো দ্রুত পূরণ করা হলে কর্মচারিদের মধ্যে কর্মস্পূর্হা ও উৎসাহ উদ্বৃদ্ধি পাবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>
		<p>বন্দির সংখ্যার সাথে মিল রেখে কারারক্ষির সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>

		<p>বিষ্ণুত হওয়ার আশংকা রয়েছে।</p> <p>বন্দিদের সংশোধনের জন্য সকল কারাগারে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। কিন্তু বন্দিদের লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার গ্রহণ ব্যবস্থা অনেকটা মানহানিকর। অনেক স্বচ্ছ পরিবার থেকে আগত বন্দিসহ অনেক বন্দি লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার নিয়ে ওয়ার্ডে গিয়ে থায়। এটি দেখতে যেমন খারাপ লাগে অন্য দিকে বন্দিরা মানসিকভাবে হেয় প্রতিপন্থ হয়। বন্দিদের মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার গ্রহণ বাদ দিয়ে প্রতিটি ভবনের সম্মুখে বন্দিদের জন্য একটি ডাইনিং হল তৈরি করা যেতে পারে। সেখানে বন্দিরা সকালে, দুপুরে এবং বিকালে একত্রে বসে খাবার গ্রহণ করতে পারে।</p>	<p>স্থানীয় গনপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, রাজবাড়ী/জেল সুপার, রাজবাড়ী জেলা কারাগার।</p>	
		<p>বন্দিরা আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যমান অবকাঠামোতে উদ্ধৃত সম্প্রসারণ।</p>	<p>কারাগারের দ্বি-তল বন্দি ব্যারাক ভবনগুলি উদ্ধৃত সম্প্রসারণ করার জন্য স্থানীয় গনপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, রাজবাড়ী/জেল সুপার, রাজবাড়ী জেলা কারাগার।</p>	
		<p>কারারক্ষীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন ব্যারাক/বাসা নির্মাণ।</p>	<p>নতুন ব্যারাক/বাসা নির্মাণ করার জন্য স্থানীয় গনপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, রাজবাড়ী/জেল সুপার, রাজবাড়ী জেলা কারাগার।</p>	
১৭	শরীয়তপুর জেলা কারাগার	<p>শরীয়তপুর জেলা কারাগারের কারারক্ষীদের ব্যারাক নিয়ে খুব সমস্যা হচ্ছে। কারারক্ষীদের বসবাসকৃত ছেট ব্যারাকটিও জেলা কনডেমনেশন কমিটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে।</p>	<p>শরীয়তপুর জেলা কারাগার এলাকার নিচু এলাকা ভরাট করে ০১ টি খেলার মাঠ ও ০১ টি কারারক্ষী ব্যারাক নির্মাণ করার জন্য স্থানীয় গনপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>শরীয়তপুর জেলা কারাগারের কারা বন্দিদের ১ নং ভবন ও রান্নাঘর জেলা কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।</p> <p>শরীয়তপুর জেলা কারাগারে ফার্মাসিট ও ড্রাইভারের পদ দীর্ঘদিন যাবত শুল্য রয়েছে।</p> <p>শরীয়তপুর জেলা কারাগারে কারা এলাকায় মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন এর জন্য একটি বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। পুরুষ কারারক্ষীদের জন্য একটি বহুতল ভবন নির্মাণের প্রয়োজন।</p> <p>শরীয়তপুর জেলা কারাগারের কারাভাস্তরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে যাতায়াতের জন্য ভাল রাস্তা নেই।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, শরীয়তপুর/জেল সুপার, শরীয়তপুর জেলা কারাগার।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, শরীয়তপুর/জেল সুপার, শরীয়তপুর জেলা কারাগার।</p>

		প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	
		জেলা কনডেমনেশন কমিটির সুপারিশকৃত ভবনসমূহ নতুনভাবে নির্মাণ/মেরামত করা প্রয়োজন।	জেলা কনডেমনেশন কমিটির সুপারিশের আলোকে ভবনসমূহ নতুনভাবে নির্মাণ/মেরামত করার জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
১৮	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	জনবল সংকট।	বিদ্যমান জনবলের শূন্য পদ সমূহে জরুরী ভিত্তিতে বদলি/পদায়ন/নিয়োগের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।
		বন্দি ও কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের জরুরি চিকিৎসার জন্য বাহির হাসপাতালে প্রেরণ করার জন্য প্রত্যেক কারাগারে এ্যাম্বুলেন্স না থাকা।	প্রকল্পের মাধ্যমে এ্যাম্বুলেন্স প্রাপ্তির ব্যবস্থাকরণ।
		পাম্প চালক ও ইলেক্ট্রিশিয়ান (বিদ্যুৎ মিন্টী) পদ সৃষ্টি ও পদায়ন।	রাজস্ব/আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পাম্প চালক ও ইলেক্ট্রিশিয়ান (বিদ্যুৎ মিন্টী) জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
		কারা কর্মচারীদের চুল কাটার জন্য নাপিত ও ইউনিফর্ম ইন্সের জন্য ইন্সিম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করণ।	কারা কর্মচারীদের চুল কাটার জন্য নাপিত ও ইউনিফর্ম ইন্সের জন্য ইন্সিম্যান নিয়োগের জন্য রাজস্ব/আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
		কারাগারে কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ইউনিফর্ম তৈরির জন্য দর্জি না থাকা।	কারা কর্মচারীদের জন্য দর্জি নিয়োজিত নেই। পদ সৃজনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
		ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে সম্মেলন কক্ষ ও ডিজিটাল মাল্টি পারপাস শেভ নির্মাণ।	কারা কর্মচারীদের দরবার, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে একটি ডিজিটাল মাল্টি পারপাস শেভ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণ করা প্রয়োজন।
		ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিদর্শন বাংলো /ডরমেটরী নির্মাণ।	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারাগার পরিদর্শনকালে বিশ্রাম নেয়ার জন্য একটি পরিদর্শন বাংলো এবং বিভিন্ন কারাগার হতে আগত কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের নিকট আত্মাদের থাকা, খাওয়া ও রাত্রি যাপনের জন্য একটি ডরমেটরী প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণ করা প্রয়োজন।
		ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মকর্তা / কর্মচারীদের জন্য আলাদা হাসপাতাল নির্মাণ।	প্রকল্পে একটি হাসপাতাল নির্মাণ এর সংস্থান রয়েছে।
১৯	নেত্রকোণা জেলা কারাগার	নেত্রকোণা জেলা কারাগারে ডেপুটি জেলার এবং হিসাবরক্ষক বসার কক্ষ নির্মাণ করার জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, নেত্রকোণা/ জেল সুপার নেত্রকোণা জেলা কারাগার

			হবে।	
২০	শেরপুর জেলা কারাগার	শেরপুর জেলা কারাগারের বন্দীদের রান্নার জন্য লাকড়ি ব্যবহার করা হয়। ফলে রান্না করতে বিলম্ব হয়।	স্থানীয়ভাবে যোগাযোগ করে গ্যাস সংযোগ করা যেতে পারে।	জেল সুপার শেরপুর জেলা কারাগার।
		শেরপুর জেলা কারাগারের বন্দীদের ধারণ ক্ষমতা ১০০ জনের বিপরীতে আটক বন্দি সংখ্যা প্রায় ৭০০ জন। ফলে বন্দি ওয়ার্ডে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রতিদিনই অনেক বন্দিকে বারান্দায় ঘুমাতে হয়।	বহুতল বিশিষ্ট বন্দি ব্যারাক নির্মাণকরার জন্য স্থানীয় গণপৃত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপৃত বিভাগ, শেরপুর/ জেল সুপার শেরপুর জেলা কারাগার।
		শেরপুর জেলা কারাগারের কারারক্ষী ব্যারাকের ধারণ ক্ষমতা ২৪ জন কিন্তু বর্তমানে ৩৬ জন কারারক্ষীকে গাদাগানি করে থাকতে হচ্ছে। ব্যারাকে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেক কারারক্ষীকে কারা এলাকার বাহিরে ভাড়া বাসা বাড়ীতে থাকতে হচ্ছে।	কারারক্ষী ব্যারাকের উত্তরমুখী সম্প্রসারণ করার জন্য স্থানীয় গণপৃত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপৃত বিভাগ, শেরপুর/ জেল সুপার শেরপুর জেলা কারাগার।
২১	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের নিজস্ব জমি ৮৩৬ নং দাগে বিজিবি সাথে বিরোধ  সবুজবাগ উত্তর পুরুরের জমি নিয়ে পুলিশের সাথে মামলা চলমান রয়েছে।  রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে এবং কারা এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা প্রয়োজন। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে দীর্ঘদিন যাবত সহকারী সার্জনের ০২(দুই)টি পদ শুল্য রয়েছে। যার বিপরীতে সিভিল সার্জন রাজশাহী কর্তৃক একজন সহকারী সার্জন প্রেষণে নিয়োজিত আছেন।  ডেপুটি জেলার, কারা সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, কারারক্ষীর শুণ্য পদে পদায়ন।  কারাভ্যন্তরে হাসপাতাল ভবনসহ সিভিল বন্দি ওয়ার্ডগুলো দীর্ঘ দিনের পুরাতন ভবন হওয়ায় জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে সেখানে	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ২২.০১.২০১৭ তারিখের সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল আদেশানুযায়ী বিজিবি এবং কারা অধিদণ্ডে, উভয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সেহেতু মন্ত্রণালয়ের সমরোতায় নিষ্পত্তি করতে হবে।  আদালতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।  স্থানীয় গণপৃত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে। সহকারী সার্জন পদায়ন করার বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করতে হবে।  ডেপুটি জেলার, কারা সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর শুণ্য পদে পদায়ন করতে হবে।  কারাভ্যন্তরে নতুন ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে স্থানীয় গণপৃত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রেরণ করে কারা	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)  সিনিয়র জেল সুপার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার।  নির্বাহী প্রকৌশলী গণপৃত বিভাগ-১ রাজশাহী এবং সিনিয়র জেল সুপার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)

	<p>বুকিপূর্ণ অবস্থায় বন্দিদের অবস্থান করতে হয়।</p> <p>(বা) সশ্রম কয়েদি বন্দিদের ওয়ার্কসপ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ায় উৎপাদন কার্যক্রম ব্যতৃত হচ্ছে।</p>	<p>অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>বন্দিদের ওয়ার্কসপ ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রেরণ করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) এবং সিনিয়র জেল সুপার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-১ রাজশাহী এবং সিনিয়র জেল সুপার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার।</p>	
	<p>রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে চারপাশে সীমানা প্রাচীর না থাকায় কারা এলাকার নিচিদ্ব নিরাপত্তা বিষ্ণিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।</p> <p>বর্তমানে কারাগারে নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য কারাগারের চারপাশে ০৪ টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা প্রয়োজন।</p> <p>রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বড়ি স্ক্যানার ও লাগেজ স্ক্যানার স্থাপন করা প্রয়োজন।</p> <p>দর্শনার্থী কক্ষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।</p>	<p>কারাগারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণকরার লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রেরণ করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>চারপাশে ০৪ টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করার লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রেরণ করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>প্রকল্পের মাধ্যমে বড়ি স্ক্যানার ও লাগেজ স্ক্যানার স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>দর্শনার্থী কক্ষ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রেরণ করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-১ রাজশাহী এবং সিনিয়র জেল সুপার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক কারা নিরাপত্তা আধুনিকীকরণ প্রকল্প কারা উপ মহাপরিদর্শক, ছট্টহাম বিভাগ</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-১ রাজশাহী এবং সিনিয়র জেল সুপার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার।</p>	
	<p>মহিলা ওয়ার্ডে মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা প্রয়োজন।</p> <p>বন্দিদের সকালের নাস্তায় গুড়ের পরিবর্তে সবজির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।</p> <p>রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের ডেপুটি জেলার ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের পর্যাপ্ত বাসা বাড়ী না থাকায় বাসা বাড়ি নির্মাণ করা প্রয়োজন।</p>	<p>সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>	
	<p>রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলারের অফিস কক্ষটি ছোট হওয়ায় আরোও বড় করা প্রয়োজন।</p> <p>রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটক ছোট হওয়ায় ফ্রি হাইট করা প্রয়োজন।</p>	<p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রেরণ করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রেরণ করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার পৃষ্ঠান প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-১ রাজশাহী এবং সিনিয়র জেল সুপার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার।</p> <p>-এ-</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>	
২২	বগুড়া জেলা কারাগার	কারা কর্মকর্তাদের (ডেপুটি জেলার থেকেতদুর্ব কর্মকর্তাদের) গ্রেড পরিবর্তন করে পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা।	বাংলাদেশ জেল-এ কর্মরত ডেপুটি জেলার, জেলার, ডেপুটি জেল সুপার, জেল সুপার পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের গ্রেড পরিবর্তন করে পদমর্যাদা বৃদ্ধির	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)

		প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
		বগুড়া জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে মহিলা বন্দি ব্যারাক ও সাধারণ বন্দি ব্যারাক নির্মাণ।	বগুড়া জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে ০৬ (ছয়) তলা বিশিষ্ট প্রিজনার্স ব্যারাক ভবন ও মহিলা বন্দিদের জন্য ০২ (দুই) তলা ভিত বিশিষ্ট বন্দি ব্যারাক নির্মাণের প্রাকলন অনুমোদনের জন্যে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, বগুড়া/সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
		কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা	কর্মকর্তা কর্মচারীদের নতুন বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যস্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, বগুড়া/জেল সুপার বগুড়া জেলা কারাগার
		চিকিৎসকের পদায়ন	সহকারী সার্জন পদায়ন করার বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
২৩	পাবনা জেলা কারাগার	পাবনা জেলা কারাগারে আটক দুর্ঘ জে,এম,বি বন্দি, মানবতা বিরোধী অপরাধে আটক বন্দি, মৃত্যুদণ্ডবিহীন বন্দি ও একাধিক মামলায় আটক বন্দিদের নিরাপত্তার বিষয়টি সার্বিক বিবেচনা করতঃ আদালতে না নিয়ে কারাগারের অফিস কক্ষে ০১ টি কোর্ট রুম স্থাপনের মাধ্যমে বিচারিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।  অত্র কারাগারে ওয়াচ টাওয়ার নাই এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা।  কারাগারে আর্টওয়ে মেটাল ডিটেক্টর ও লাগেজ ও বডি ফ্ল্যানার স্থাপন করা।	ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের বিষয়টি ঢাকা ও হাইসিকিউরিটি কারাগারে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাবনা জেলা কারাগারে ভার্চুয়ালকোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।  স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।  কারা নিরাপত্তা আধুনিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কারা অধিদপ্তর  নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা/জেল সুপার, পাবনা জেলা কারাগার  কারাগার
		কারাগারের বন্দি সাক্ষাত কক্ষগুলো দীর্ঘ দিনের পুরাতন ও সেকেলে। পূর্বের তুলনায় বন্দি সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কারাগারের বন্দি সাক্ষাত কক্ষের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়নি। ফলে বন্দিদের সাথে আত্মায় স্বজনের সাক্ষাতে খুবই অসুবিধা হয়।  কারা নিরাপত্তা কারা ব্যবস্থাপনার অন্যতম পূর্বশর্ত। কারাগারের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে আরও কারারক্ষীর পদ সৃজন করা।  অসুস্থ মুমুর্ষু কারা বন্দিদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত বাহির হাসপাতালে প্রেরণ করতে	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।  নতুন জনবল সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।  কারা বিধিতে প্রস্তাব করা যেতে পারে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা/জেল সুপার, পাবনা জেলা কারাগার  জেল সুপার, পাবনা জেলা কারাগার এবং সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)

	<p>হয়। অনেক সময় তাঁক্ষণিকভাবে পুলিশ ক্ষট পাওয়া যায়না। ফলে বন্দি মৃত্যুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অসুস্থ বন্দিদের মৃত্যু জনিত দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে পুলিশ দল ব্যতীত তাঁক্ষণিকভাবে কারারক্ষীর প্রহরাধীনে বাহির হাসপাতালে বন্দি প্রেরণ করা।</p> <p>কারাগারে নুন্যতম একটি এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ দেওয়া যেতে পারে।</p>	
	<p>পাবনা জেলা কারাগারে বর্তমানে প্রায় ৩৫জন মহিলা বন্দি অবস্থান করছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন কারাগারহতে মহিলা মানসিকবন্দি পাবনা মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদেশের জন্য এসে থাকে। ফলে ০১ (এক) টি মাত্র ছেট কক্ষে ৪০-৫০জন বন্দি অবস্থান করায় তারা খুবই কষ্টভোগ করে থাকে। এতে তাদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। পাবনা জেলা কারাগারে মহিলা ওয়ার্ডে একটি মাত্র কক্ষ থাকায় অন্যান্য মহিলা বন্দিদের সাথে ভিস্টিমকে ও মায়ের সাথে শিশু বন্দিদেরকে এক সাথে রাখতে হয়। যা বিজ্ঞ আদালত হতে ভিস্টিমকে আলাদা রাখার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। উক্ত নির্দেশনা পালনের জন্য ভিস্টিমকে তাঁক্ষণিকভাবে সেফহোম বায়া, রাজশাহীতে স্থানান্তর করতে হয়।</p>	<p>প্রকল্পের মাধ্যমে এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করতেহবে।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>
	<p>পাবনা জেলা কারাগারে বন্দির ধারণ ক্ষমতা ৫৭১ জন। বর্তমানে অত্র কারাগারে ১৬৩৫ জন বন্দি অবস্থান করছে। একটি ২৫০জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫তলা বন্দি ব্যারাক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আরো ১টি ৫০০ জন বন্দি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যারাক নির্মাণ করা প্রয়োজন।</p>	<p>স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, পাবনা/জেল সুপার, পাবনা জেলা কারাগার</p>
	<p>পাবনা জেলা কারাগারে ১১৬ জন্য কারারক্ষী, ১০জন সহকারী প্রধান কারারক্ষী ও ১০জন প্রধান কারারক্ষীদের জন্য বর্তমানে ছেট ছেট ৪টি টিন শেড বহু পুরাতন জরাজীর্ণ ব্যারাক রয়েছে। সেখানে কারারক্ষীদের জন্য থাকার স্থান সংকুলান না হওয়ায় বহু কষ্ট তাদের একসাথে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।</p>	<p>কারারক্ষীদের ব্যারাক নির্মাণার্থে স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, পাবনা/জেল সুপার, পাবনা জেলা কারাগার</p>
	<p>পাবনা জেলা কারাগারে জেলসুপার এর গণপূর্তি বিভাগ কর্তৃক নির্মিত কোন বাসভবন নাই। বর্তমান ডেপুটি জেলারের বাসভবনে জেল সুপার বসবাস করে আসছেন যা পুরাতন, জরাজীর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ ও</p>	<p>স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, পাবনা/জেল সুপার, পাবনা জেলা কারাগার</p>

		বসবাসের সম্পূর্ণরূপে অনুপোয়েগী। বিধায় জরুরী ভিত্তিতে জেল সুপারের বাসভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন। ডেপুটি জেলার এর জন্য কোন বাসভবন নাই। বর্তমানে পি.সি.আর বাসায় ডেপুটি জেলার বসবাস করে আসছেন। তবে পি.সি.আর এর টিন শেড ০১ টি বাসায় ০১ জন ডেপুটি জেলার বসবাস করছেন। যা বহু প্রাতান ও বসবাসের অনুপযোগী। জরুরী ভিত্তিতে ডেপুটি জেলারের বাসভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন।		
২ ৮	নওগাঁ জেলা কারাগার	দেশের অনেক কারাগারে সহকারী সার্জনের পদ শূণ্য থাকায় বন্দিদের উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।  নবম এবং তদুর্ধৰ কর্মকর্তাদের ঝুঁকি/বিশেষ ভাতা প্রদান  কারা বিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ সরকারি ক্যাডারভূক্তকরণ।  কারাগারের নিজের ইলেকট্রিশিয়ান না থাকায় বৈদ্যুতিকসহ তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে।  সহকারী প্রধান কারারক্ষী থেকে তদুর্ধৰ সকল কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অন্যান্য বাহিনী বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর সাথে ছেড ও বেতন বৈষম্য বিদ্যমান। যা সুষ্ঠু ও গতিশীল কারা প্রশাসনের জন্য সহায়ক নয়।	সহকারী গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	জেল সুপার, পাবনা জেলা কারাগার
		সহকারী সার্জন পদায়ন করার বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	
		জেলার পদ থেকে তদুর্ধৰ কর্মকর্তাদেরও ঝুঁকিভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।  বাংলাদেশ জেলকে যুগোপযোগী করার অভিপ্রায়ে বাংলাদেশ জেলকে ক্যাডার ভুক্ত করা হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	
		প্রতিটি কারাগারে নিজের ইলেকট্রিশিয়ানের পদ সূজন করার হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	
		সুষ্ঠু ও গতিশীল কারা প্রশাসনের স্বার্থে সমপর্যায়ের অন্যান্য বিভাগের সাথে সাথে সামাজিক রেখে কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেড ও বেতন বৈষম্য জন্য প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	
২ ৫	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	জেল সুপার পদটি বর্তমানে ৮ম ছেডের প্রশাসনিক এবং দাঙুরিক কার্যাদি সম্পাদনে অন্যান্য বিভাগের দঙ্গের প্রধানদের সহিত বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করতে হয়। পদমর্যাদার দিক থেকে পিছিয়ে থাকায় জেল সুপারকে সর্বক্ষণ হীনমন্ত্যতায় ভুগতে হয়।  সহকারী সার্জন, ফার্মাসিস্ট, ডিপ্লোমা নার্স, কারা সহকারী, বার্চিসহ অন্যান্য পদ শূণ্য থাকা।  এ্যাম্বুলেস না থাকা।	পদমর্যাদা বৃদ্ধির প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।  পদ সমুহ পুরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  প্রকল্পের মাধ্যমে এ্যাম্বুলেস সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
২৬	নাটোর জেলা কারাগার	কারাগারে একটি করে রেকর্ডরূম নির্মাণ।  কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য বেতন বৈষম্য দ্রৌকরণ/পদমর্যাদা	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত নাটোর/জেল সুপার নাটোর এবং সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) সহকারী কারা মহাপরিদর্শক

	<p>দূরীকরণ।</p> <p>কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না।</p> <p>অপরাধের ধরণ প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় কারাগারের নিরাপত্তা যুগোপযোগী করা। কোর্টগামী এবং আগমন বন্দিদের তত্ত্বাশী নিচিতের স্বার্থে লাগেজ স্ক্যানার ও বডি স্ক্যানার স্থাপন করা।</p> <p>কারাগারের দাপ্তরিক কাজের জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করা।</p> <p>ক) ঝুঁকি ভাতা।</p> <p>খ) জেলারদের রিভলবার প্রদানসহ জেল সুপার ও তদুর্ধর কর্মকর্তাদের গানম্যন নিয়োজিত করা।</p> <p>গ) পদমর্যাদা বৃদ্ধি করণ</p>	<p>বৃদ্ধির প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তা সরাঙ্গমাদি এবং লাগেজ স্ক্যানার ও বডি স্ক্যানার স্থাপন করতে হবে।</p> <p>প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর ব্যবস্থা করা হবে।</p> <p>বর্তমানে ডেপুটি জেলের পর্যন্ত ঝুঁকি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ঝুঁকি ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করাহবে।</p> <p>খ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য জেলারদের রিভলবার প্রদানসহ জেল সুপার ও তদুর্ধর কর্মকর্তাদের গানম্যন নিয়োগের বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে।</p> <p>গ) জেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ন্যায় পদমর্যাদা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
	<p>ক. কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ মর্যাদা ও বেতন ক্ষেত্র অন্যান্য বাহিনীর তুলনায় কম।</p> <p>খ. অফিস ভবনের সংকীর্ণতার কারণে দাপ্তরিক কাজে সমস্যার সমৃথীন হতে হচ্ছে।</p>	<p>কারা বিভাগের পদমর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>অফিস ভবন সম্প্রসারণ এর জন্যস্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p>	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
২৭	<p>জয়পুরহাট জেলা কারাগার</p> <p>ক. প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।</p> <p>খ. দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রধান কারারক্ষী/কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীদের ন্যায় বাংসরিক ফায়ারিং-এ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।</p> <p>ক. কারা নিরাপত্তার স্বার্থে বন্দিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য পেরিমিটার ও যালের বাহিরে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা প্রয়োজন।</p> <p>খ. অত্র কারাগারের নিরাপত্তা জোরদার করণার্থে আর্টওয়ে মেটাল ডিটেক্টর, লাগেজ স্ক্যানার ও বডি স্ক্যানার স্থাপন করা।</p>	<p>ক. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উহা আরও জোরদার করা হবে।</p> <p>খ. কর্মকর্তাদের বাংসরিক ফায়ারিং অনুশীলনের বিষয়ে পর্যালোচনা করে আইন সম্মত হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।</p> <p>ক. ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণের জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>খ. প্রকল্প গ্রহণ করে উহার আওতায় আর্টওয়ে মেটাল ডিটেক্টর, লাগেজ স্ক্যানার ও বডি স্ক্যানার স্থাপন করতে হবে।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, জয়পুরহাট/ জেল সুপার জয়পুরহাট জেলা কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, জয়পুরহাট/ জেল সুপার জয়পুরহাট জেলা কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>
	<p>E:\Kara Shaptar all file\কারা উপ মহাপরিদর্শক সম্মেলন-১৯ রেজিস্ট্রেশন.docx</p>		Page 20

	<p>প্রয়োজন।</p> <p>গ. লোড শেডিং এর কারণে বন্দি ব্যবস্থাপনায় সমস্যায় পড়তে হবে।</p>	<p>গ. সমস্ত দেশে কারাগারাগুলোতে বিদ্যুতের ডাবল ফেজ সংযোগ প্রদান করে সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা করা হবে। উহার আওতায় স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী বিদ্যুৎ বিভাগ জয়পুরহাট এবং জেল সুপার জয়পুরহাট জেলা কারাগার</p>
	<p>ক. কারাগারে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করণ;</p> <p>খ. ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য কোন আবাসিক বাসভবন নেই।</p> <p>গ. জেল সুপারের বাসভবন নেই।</p> <p>ঘ. কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মান সম্মত বাসা নির্মাণ করা প্রয়োজন।</p> <p>ঙ. কারা হাসপাতাল নেই।</p> <p>ছ. সাক্ষাত কক্ষ স্বল্প পরিসরের হওয়ায় বন্দি সাক্ষাতে সমস্যা</p> <p>চ. ডায়েট ক্লেল যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।</p>	<p>প্রকল্পের মাধ্যমে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>নতুন ভবন নির্মানের জন্যস্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>কারা হাসপাতাল রয়েছে উহা সম্প্রসারণ করতে হবে।</p> <p>জেল কোডের সংশোধনীতে ডায়েট ক্লেল সংযোজনী করা হয়েছে। উহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে সমস্যার সমাধান হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>জেল সুপার জয়পুরহাট জেলা কারাগার</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, জেল সুপার জয়পুরহাট জেলা কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)</p>
২ ৮	<p>চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার</p> <p>ক. সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রস্তাবিত আগ্রহেশনের বিষয়টি বাস্তবায়ন</p> <p>ডেপুটি জেলার ও ফার্মাসিস্টের বাসভবন নাই।</p> <p>ডেপুটি জেলারদের জন্য নির্দিষ্ট কোন অফিস কক্ষ নাই। উপ কারাগারের বিদ্যমান অফিস ও প্রধান ফটক ছোট হওয়ায় ডেপুটি জেলার, হিসাব রক্ষক ও কারা সহকারীগণ একই কক্ষে বসে দাঙ্গরিক কাজ সম্পাদন দৃঢ়সাধ্য হয়ে পড়ে। প্রধান ফটকটি সম্প্রসারণ সহ ডেপুটি জেলারদের জন্য পৃথক অফিস কক্ষ ও হিসাব রক্ষক ও কারাসহকারীর জন্য পৃথক কক্ষ নির্মাণ প্রয়োজন।</p> <p>কারাগারের প্রধান ফটক ও জেলার এবং জেল সুপারের অফিস কক্ষ আয়তনে খুবই ছোট। প্রধান ফটক সহ অফিস সামনের দিকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে অফিস কক্ষ সমূহ সম্প্রসারণ প্রয়োজন।</p> <p>সেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মাত্র ০৬ টি সেলে ০৬ জন বন্দি ধারনক্ষমতার স্থলে ২২ জন জে এম বি বন্দি সহ ০১ জন</p>	<p>প্রস্তাবিত আগ্রহেশনের বিষয়টি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>নতুন ভবন নির্মানের জন্যস্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>অফিস ভবন সম্প্রসারণের জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>অফিস ভবন সম্প্রসারণের জন্যস্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>সেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, চাপাইনবাবগঞ্জ এবং জেল সুপার চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, চাপাইনবাবগঞ্জ এবং জেল সুপার চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, চাপাইনবাবগঞ্জ এবং জেল সুপার চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার</p>

		মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তি বন্দি রয়েছে। কারাভ্যস্তরের জায়গা পার্শ্ববর্তী স্থানে বর্ধিত করে নিউ জেল নির্মাণ।	প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	জেল সুপার চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার
		আধুনিক দরবার শেড নির্মাণ।	স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, চাপাইনবাবগঞ্জ এবং জেল সুপার চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার
		প্যারেড গ্রাউন্ড নির্মাণ।	স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, চাপাইনবাবগঞ্জ এবং জেল সুপার চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার
২৯	কারা উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, রংপুর।	কারা উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও বাসভবন এবং অত্র বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মচারীদের বাসভবন নেই।	প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি চাপাইনবাবগঞ্জ সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
৩০	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ০২ টি ব্যারাকের ধারণক্ষমতা ৮০ জন সেখানে প্রায় ১৫০ জন কারারক্ষী বসবাস করছে। কারারক্ষীদের জন্য অস্থায়ীভাবে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় টিন শেড ব্যারাক সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	নতুন করে ব্যারাক নির্মাণের জন্য স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	সিনিয়র জেল সুপার রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার এবং নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, রংপুর।
৩১	গাইবান্ধা জেলা কারাগার	জমির পরিমাণ কম হওয়ায় স্টাফদের পর্যাপ্ত আবাসন ভবন, পিটি, প্যারেড, খেলাধুলার মাঠ ও পুকুরের জায়গা নেই।	কারাগার সম্প্রসারণের জন্য কারাগারের সাথে খালি ৬.০০ একর জমি অধিশ্বহণের জন্য জমির পরিমাণ, জমির দাগ নম্বর, দাগনম্বরসহ জমির পরিমাণ, মৌজা ম্যাপ, ব্লগ্রিন্ট ম্যাপ, প্রস্তাবিত জমিতে মসজিদ ও কবরস্থান আছে কিনা, জমির সভাব্য মূল্য, জেলা প্রশাসকের অনাপন্তি ইত্যাদি কাগজপত্রসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ, গাইবান্ধা এবং জেল সুপার গাইবান্ধা জেলা কারাগার
৩২	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার	এই কারাগারটির পেরিমিটার ওয়াল বেশ পুরোনো ও জরাজীর্ণ। এছাড়াও স্টাফদের বাসস্থানসহ কারারক্ষী ব্যারাকে থাকার জায়গা স্বল্পতা রয়েছে।	নতুন পেরিমিটার ওয়াল, ব্যারাক ও আবাসন নির্মাণ এর জন্য স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ কুড়িগ্রাম এবং জেল সুপার কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার
৩৩	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত বন্দি থাকায় কারাভ্যস্তরে বিদ্যমান বন্দি ব্যারাকগুলোতে বন্দিদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না।	কারা অভ্যন্তরে নতুনভাবে বন্দি ব্যারাক নির্মাণ এর জন্য স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তি বিভাগ লালমনিরহাট এবং জেল সুপার লালমনিরহাট জেলা কারাগার
৩৪	নীলফামারী জেলা কারাগার	অত্র কারাগারে ডিপ্লোমা নার্স/ফার্মাসিষ্ট পদায়ন না থাকায় বন্দি ও কারা কর্মচারীরা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।	ডিপ্লোমা নার্স/ফার্মাসিষ্ট পদায়ন করা হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
৩৫	দিনাজপুর জেলা কারাগার	সীমান্তবর্তী ও বৃহৎ জেলার কারাগার হিসেবে অনেক মাদকাস্ত বন্দি অবস্থান করে।	কারাগারে একটি মাদকাস্ত নিরাময় কেন্দ্র চালু করতে বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বক পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণকরতে হবে।	জেল সুপার দিনাজপুর জেলা কারাগার

৩৬	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	এই কারাগারের জমির স্থলতা আছে ও অবকাঠামো বেশ পুরোনো।	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণের প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুর্ণগঠিত ডিপিপি প্রেরণ করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
৩ ৭	পথগড় জেলা কারাগার	পরে অধিগ্রহণকৃত ০.৫৫ একর জায়গায় সীমানা প্রাচীর নেই।	উক্ত জায়গায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এর জন্যস্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্লন প্রয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ পথগড় এবং জেল সুপার পথগড় জেলা কারাগার
৩৮	কারা উপ মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগ	কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা  বিভাগস্থ সকল কারাগারে কর্মচারীদের বিভাগীয় পরিচয়পত্র প্রদান  শূন্যপদ পূরণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্লন প্রয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।  প্রিজ্প সিকিউরিটি সেল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।  বিভাগীয় কার্যালয়সহ বিভাগস্থ কারাগারসমূহে সকল শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ চট্টগ্রাম এবং কারা উপ মহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম বিভাগ  প্রিজ্প সিকিউরিটি সেল  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
৩৯	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	বন্দি আবাসন সংকট  স্টাফদের আবাসন সমস্যা  নতুন কারারক্ষী ব্যারাক নির্মাণ	বন্দি সমস্যা দূরীকরণের জন্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার-২ নামে আরও একটি কারাগার নির্মাণের অনুমোদন প্রদানের নিমিত্তে জমির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র, লে আউট প্লান, লাল কালিতে চিহ্নিত এলাইনমেন্ট, জমির তফসিল, জমির ক্ষেচম্যাপ সংক্রান্ত কাগজপত্র সহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।  ০৬ (ছয়) তলা কারারক্ষী ব্যারাকের বিভিন্ন সংস্কার/মেরামত কাজের জন্য এবং স্টাফদের আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে কারা উপ-মহাপরিদর্শক মহোদয়ের বাসভবনের দক্ষিণ পার্শ্বের খালি জায়গায় ০৮(চার) ইউনিটবিশিষ্ট একটি ১০(দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্লন প্রস্তুত করতঃ কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।  স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্লন প্রয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ চট্টগ্রাম এবং সিনিয়র জেল সুপার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার।  নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ চট্টগ্রাম এবং সিনিয়র জেল সুপার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার।  নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ চট্টগ্রাম এবং সিনিয়র জেল সুপার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার।

	<p>প্রিজন সেলঃ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গড়ে ১২ জন বন্দিকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। বিদ্যমান প্রিজন সেলটি অপেক্ষাকৃত ছেট হওয়ায় সেখানে চারজনের বেশি বন্দিকে রাখা যায়না। তাছাড়া প্রিজন সেলটির অবস্থানগত কারণে সেখানে চিকিৎসকগণ ভর্তিরত বন্দি রোগীদের চিকিৎসার জন্য কম আসেন। ফলে বন্দিদেরকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রেখে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এতে নিরাপত্তা জনিত সমস্যাসহ প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্টাফকে চমেক হাসপাতালে ডিউটিতে নিয়োজিত রাখতে হচ্ছে। ফলে স্টাফদের ছুটি প্রদানে হিমশিম থেতে হয়।</p> <p>রান্নাঘরে গ্যাস লাইন মেরামত ও গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি সংক্রান্ত</p> <p>টয়লেটের কমোড ও দরজা, ডে-ল্যাট্রিন মেরামত/সংস্কার</p> <p>কারাভ্যুক্তে সেফটি ট্যাঙ্ক মেরামত</p> <p>টিনসেড ব্যারাকের সংস্কার ও মেরামত</p>	<p>চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রিজন সেল স্থাপনের জন্য পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।</p> <p>গ্যাসের লাইন মেরামত এবং রান্নাঘরের চুলায় গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি করার জন্য স্মারক নং ৭৯৮৮/২ তারিখ ১২/১১/১৮ খ্রিঃ মূলে মহাব্যবস্থাপক (বিপণন), কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, চট্টগ্রাম এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>সিনিয়র জেল সুপার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার।</p> <p>সিনিয়র জেল সুপার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ এবং সিনিয়র জেল সুপার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ এবং সিনিয়র জেল সুপার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার।</p>	
৮০	<p>কর্বাজার জেলা কারাগার</p>	<p>কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা</p> <p>কর্বাজার জেলা কারাগার সম্প্রসারণের নিমিত্ত কারাগারের সম্মুখে (দক্ষিণ পার্শ্বে) প্রধান সড়ক থেকে কারাগারের সীমানা পর্যন্ত কারাগারের রাস্তার দু'পার্শের ২.৫৮ একর জমি বন্দোবস্ত ও ৪.৫২ একর (মোট = ৭.০৬ একর) জমি অধিগ্রহণকরতঃ কারাগার সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।</p> <p>দাগুরিক কাজের সুবিধার্থে অফিস কক্ষ নির্মাণ করা</p>	<p>কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ০৫ তলা বিশিষ্ট (১০ তলা ভিত্তে) একটি আবাসিক ভবনের নির্মাণের প্রাকলন কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>জেলা প্রশাসকের দণ্ডে যোগাযোগ করে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>জেল সুপার কর্বাজার জেলা কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ কর্বাজার এবং জেল সুপার কর্বাজার জেলা কারাগার।</p>

	<p>কর্বাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তিরত অবস্থায় চিকিৎসাধীণ বন্দীদের নিরাপত্তার সাথে চিকিৎসা প্রদানের নিমিত্তে প্রিজেন্স এনেক্স চালু করা প্রয়োজন।</p> <p>জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্ত ও গোলাবারণসহ অন্যান্য নিরাপত্তা যন্ত্রপাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যমান অস্ত্রাগারটি ছোট হওয়ায় অন্ত ও গোলাবারণসহ নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি রাখার জন্য জায়গা সংকুলান হয় না বিধায় বড় পরিসরে নতুন একটি আধুনিক অস্ত্রাগার নির্মাণ করা প্রয়োজন।</p> <p>ডিপোমা নার্স এর পদ শুণ্য। বর্তমানে ০১ জন ফার্মাসিষ্ট দ্বারা ধারণ ক্ষমতার ০৮ শুণ্য বেশী কারা বন্দীদের চিকিৎসা কার্যক্রম দায়সারা ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। ডিপ্লোমা নার্স এর শুণ্য পদ জরুরীভূতিতে পূরণ করা আবশ্যিক।</p> <p>বন্দীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য জরুরী ভিত্তিতে আরো বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন।</p> <p>দীর্ঘদিন যাবৎ সহকারী সার্জনের পদ শূণ্য পূরণ হয়নি।</p>	<p>কর্বাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>ডিপোমা নার্স পদায়ন করতে হবে।</p> <p>কারাভ্যন্তরে নতুন আরো ০১ টি ০৬ তলা ভবন নির্মাণের নিমিত্ত প্রাক্তলন কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>জেল সুপার কর্বাজার জেলা কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ কর্বাজার এবং জেল সুপার কর্বাজার জেলা কারাগার।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ কর্বাজার এবং জেল সুপার কর্বাজার জেলা কারাগার।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>
৮১	<p>খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার</p> <p>গত ১৯/০৭/১৮ খ্রিঃ মাননীয় কারা মহাপরিদর্শক কারাগার পরিদর্শনে এসে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে এ বিষয়ে টেলিফোনে আলোচনা করেন এবং জমি কারাগারের নামে বন্দোবস্তের অনুরোধ জানান। কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কারাগারের নামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধের প্রেক্ষিতে কারাগারের নামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বাজার ফাউন্ড প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু অদ্যাবধি পত্রের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।</p>	<p>কারাগারের নামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।</p> <p>কারাগারের নামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কারাগারের নামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধের প্রেক্ষিতে কারাগারের নামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বাজার ফাউন্ড প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু অদ্যাবধি পত্রের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।</p>	<p>জেল সুপার খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার।</p>



			রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার।
		সকল বন্দি ওয়ার্ডের ওয়ালের প্লাষ্টার ও রং করণ, দরজা-জানালা মেরামত এবং আধুনিক চুলাসহ রাস্তাখরের মেরামত ও রং করণ সংক্রান্ত	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
		কারাগারের দক্ষিণ পার্শ্বের গর্তে মাটি ভরাট করা	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
		বর্তমান কারাগারের উন্নয়ন সংক্রান্ত	উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।
		কারা কর্মচারীদের বাসার পিছনের গাইড ওয়ালে বড় ধরনের ফাটল	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
৪৩	বান্দরবান জেলা কারাগার	কারারক্ষি/মহিলা কারারক্ষিদের ব্যারাক নির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
		কারারক্ষি/মহিলা কারারক্ষিদের আবাসন সমস্যা(আবাসিক বাসা)	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
		রিজার্ভ গাড নির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
		সালামী মধ্যও অপসারণ পূর্বক পুনঃনির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
		বন্দিদের জন্য নতুনভাবে একটি বহুতল ভবন নির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
		আরপি গেইট নির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
		কেইস টেবিল নির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
		কিশোর ওয়ার্ড নির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায়

			প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগ বান্দরবান এবং জেল সুপার বান্দরবান জেলা কারাগার।
		মাদকাস্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ বান্দরবান এবং জেল সুপার বান্দরবান জেলা কারাগার।
		পেরিমিটার দেয়ালের অভ্যন্তর ও বাহিরে চলাচলের রাস্তা নির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ বান্দরবান এবং জেল সুপার বান্দরবান জেলা কারাগার।
		বন্দিদের রান্নাঘর সম্প্রসারণ ও সেড উচু করণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ বান্দরবান এবং জেল সুপার বান্দরবান জেলা কারাগার।
৪৪	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিভিন্ন পদে জনবলের স্বল্পতা রয়েছে এবং প্রায় ১০০ জনবলের পদ শূন্য।  কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারকে বর্তমান অবস্থানে রেখে এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ' শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি এ প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করা হয়নি।	জরুরি ভিত্তিতে শূন্যপদে লোক পদায়ন এবং নতুন করে জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।  প্রকল্পের কাজ দ্রুত আরম্ভ করতে হবে।	কারা উপ মহা পরিদর্শক, চট্টগ্রাম বিভাগ।  নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা
৪৫	ফেনী জেলা কারাগার	জনবল সংকট  অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর স্বল্পতা	প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন করতে হবে।  দুইজন অস্থায়ী পরিচ্ছন্ন কর্মী পদায়ন করার বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে।	কারা উপ মহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম বিভাগ  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
		কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসন সংকট	কারা কর্মচারীদের জন্য নূন্যতম আরো বিশেষ বাসা নির্মাণ এর লক্ষ্যে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রকল্প গ্রহণ।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
		বন্দি আবিক্যুজিনিত সমস্যা	কারাগারের ধারণ ক্ষমতার প্রায় তিনি গুণ বন্দি অবস্থান করায় ভবনগুলো উত্থর্বযুক্তি সম্প্রসারণ করে বন্দিদের ধারণ ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রকল্প গ্রহণ।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
		সহকারী সার্জন পদে শূন্যতা	সহকারী সার্জন পদায়ন করার বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
		গম ভাঙার মেশিন স্থাপন	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফেনী এর সাথে যোগাযোগ করে গম ভাঙানোর	জেল সুপার, ফেনী জেলা কারাগার

		মেশিন স্থাপন করতে হবে।	
	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত	নব নির্মিত কারাগারের নিরাপত্তা, অটিপূর্ণ ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কারসহ উক্ত কারাগারের ভবিষ্যত সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়নের জন্য কারাগারের সমূখ্যের ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিসহ কারাগারের দক্ষিণাংশে সীমানা প্রাচীরের বাইরে বিদ্যমান ভূমির অতিরিক্ত ৩.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
	অপরিসর সাক্ষাতকার কক্ষ	নব নির্মিত কারাগারের সাক্ষাতকার কক্ষটি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা দ্বিতীয় মেয়াদে ব্যবস্থা রাখা।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
	মুমুর্ষু বন্দিদের হাসপাতালে প্রেরণের জন্য এ্যাম্বুলেন্স না থাকা	প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
	নব নির্মিত কারা ক্যাম্পাসে মসজিদ না থাকা	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপৃত বিভাগ, ফেনী এর সাথে যোগাযোগ করে মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে।	জেল সুপার, ফেনী জেলা কারাগার
	ডাবল কেবিন পিক-আপ ভ্যানের জন্য গ্যারেজ না থাকা	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপৃত বিভাগ, ফেনী এর সাথে যোগাযোগ করে নির্মাণ করা যেতে পারে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপৃত বিভাগ ফেনী এবং জেল সুপার, ফেনী জেলা কারাগার
	কারাগারের ভিতর ও বাইরের জন্য দুইটি ক্যান্টিন নির্মাণ করা	স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় দুইটি ক্যান্টিন নির্মাণ করা যেতে পারে।	জেল সুপার, ফেনী জেলা কারাগার
	নব নির্মিত কারা এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ঢাঁচি	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপৃত বিভাগ, ফেনী এর সাথে যোগাযোগ করে তিনটি ডাঁচিন নির্মাণ করা যেতে পারে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপৃত বিভাগ ফেনী এবং জেল সুপার, ফেনী জেলা কারাগার
	নব নির্মিত কারা আবাসিক এলাকায় ১৫ টি বাসায় গ্যাস সংযোগ না থাকা	সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক আবাসিক গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারে।	জেল সুপার, ফেনী জেলা কারাগার
	বন্দিদের রান্নাঘরের ভাতঘরের জায়গার অপ্রতুলতা, রুটি তৈরীর স্থান ও রুটি ঘর না থাকা	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপৃত বিভাগ, ফেনী এর সাথে যোগাযোগ করে নির্মাণ করা যেতে পারে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপৃত বিভাগ ফেনী এবং জেল সুপার, ফেনী জেলা কারাগার
	অফিসিয়াল ফানিচার সংকট	ডিপিপিতে অফিসিয়াল ফার্ণিচার ধরা ছিল না। রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ চাহিদা করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক উন্নয়ন
	ময়লা নিষ্কাশন করার ভ্যানের অপ্রতুলতা	স্থানীয় পৌরসভার সাথে যোগাযোগ করে ময়লা স্থানান্তরের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।	জেল সুপার, ফেনী জেলা কারাগার
	আরপি গেইটে সেন্টি বক্স নির্মাণ করা হয়নি	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপৃত বিভাগ, ফেনী'র সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপৃত বিভাগ ফেনী এবং জেল সুপার, ফেনী জেলা কারাগার
	প্রশাসনিক ভবনের উপর ঘং বা ঘন্টি স্থাপন না করা এবং রূপ-সেন্ট্রি উঠানামার জন্য সিঁড়ি এবং সেন্ট্রি পোষ্ট নির্মাণ	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপৃত বিভাগ, ফেনী'র সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপৃত বিভাগ ফেনী এবং জেল সুপার, ফেনী জেলা কারাগার



	<p>পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকা</p> <p>পর্যাপ্ত পরিমাণ কারাগারে সোলার প্যানেল না থাকা।</p>	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ ফেনী এবং জেল সুপার, ব্রাঞ্ছণবাড়িয়া জেলা কারাগার	
	<p>কর্মচারীদের বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যারাক ও আবাসিক ভবন না থাকা।</p>	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	জেল সুপার, ব্রাঞ্ছণবাড়িয়া জেলা কারাগার	
	<p>দরবার প্যারেড, ইনডোর গেম এবং অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট কোন সভাকক্ষ বা হল রুম না থাকা।</p>	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ ফেনী এবং জেল সুপার, ব্রাঞ্ছণবাড়িয়া জেলা কারাগার	
	<p>নবসৃষ্ট পদে জনবল পদায়ন না হওয়া</p>	জনবল প্রদান করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	
	<p>বন্দি ব্যারাক সমূহের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ করে বন্দি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।</p>	প্রাপ্ত প্রাকলন অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক এর মাধ্যমে কারা মহাপরিদর্শক এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ ফেনী এবং সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)	
৪৭	<p>চাঁদপুর জেলা কারাগার</p>	<p>সহকারী সার্জন, ডিপ্লোমা নার্স ও ফার্মাসিস্ট না থাকায় বন্দিদের চিকিৎসা সেবা বিস্থিত হচ্ছে।</p> <p>গাড়ি স্টাফ এর স্বল্পতা</p> <p>কারাগারের পানিতে প্রচুর পরিমাণ আয়রন</p> <p>বন্দি ও ষ্টাফ এর জরুরী চিকিৎসার স্বার্থে অ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন</p> <p>পরিচ্ছন্নতা কর্মীর স্বল্পতা</p>	<p>সহকারী সার্জন পদায়ন করার বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করতে হবে। ডিপ্লোমানার্স / ফার্মাসিস্ট পদায়ন করতে হবে।</p> <p>অতিরিক্ত আরো ২০ জন কারারক্ষী পদায়ন করা যেতে পারে</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদায়ন করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>কারা উপ মহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম বিভাগ</p> <p>নির্বাহী প্রৌক্ষলী গণপূর্ত বিভাগ চাঁদপুর এবং জেল সুপার, চাঁদপুর জেলা কারাগার।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>
৪৮	<p>নোয়াখালী জেলা কারাগার</p>	<p>কারারক্ষী ব্যারাকের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ</p>	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ নোয়াখালী এবং জেল সুপার, নোয়াখালী জেলা কারাগার।
৪৯	<p>লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার</p>	<p>দিতল কারারক্ষী ব্যারাক ও রিজার্ভ গার্ড হাউজ সংস্কার</p> <p>খাদ্য গুদাম, জালানী স্টোর ও পার্শ্বস্থ ধসে পড়া ড্রেন সংস্কার</p> <p>কারাগারের প্রশাসনিক ভবনের ভর্তি শাখা ও দর্শনাথী বিভাগাগার কক্ষের প্লাস্টার, বাথ-রুম মেরামত এবং শ্রীবৃদ্ধি স্বরূপ রং করণ</p> <p>জেল সুপারের বাস ভবন সংস্কার ও রং</p>	<p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় বাস্তবায়ন করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায়</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রৌক্ষলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।</p>

	করণ	প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।	
	৮০০ বর্গফুট ৪ তলা আবাসিক ভবন এর সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত	গণপূর্ত বিভাগ হতে প্রাপ্ত ২ টি প্রাকলন যাচাই বাছাই করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	কারা উপ মহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম বিভাগ	
	৬০০ বর্গফুট ৪ তলা আবাসিক ভবন এর সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত	গণপূর্ত বিভাগ হতে প্রাপ্ত ২ টি প্রাকলন যাচাই বাছাই করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	কারা উপ মহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম বিভাগ	
	রান্ধনশালার মেবা, দেওয়াল ও ছাদের প্লাস্টার, ভাত ঘর ও রুটি তৈরির কক্ষের ভাঙ্গা টাইলস মেরামতসহ রং করণ।	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।	
	ওয়ার্ক সেড সংস্কার	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।	
	দ্বিতীয় বন্দি ব্যারাক (উপকূল ভবন), এক তলা বন্দি ব্যারাক (মোইনা ভবন), দ্বিতীয় বন্দি ব্যারাক (মেঘনা ভবন) সংস্কার	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।	
	কারা হাসপাতাল ভবন ষ্টোর রুম মেরামত ও সম্পূর্ণ ভবন রং করণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।	
	শ্রেণী প্রাপ্তি বন্দি ভবন মেরামত ও রং করণ	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।	
	দিবা ল্যাট্রিন সমূহ ব্যবহার উপযোগি করা	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।	
	ভগ্ন পয়ঃ নিষ্কাশন ড্রেন ও সেফটি ট্যাংকি মেরামত	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।	
	বৈদ্যুতিক ওভার হেড লাইন মেরামত ও নিরাপত্তা বাতি স্থাপন।	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ লক্ষ্মীপুর এবং জেল সুপার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার।	
৫০	সিলেট বিভাগীয় দণ্ডর	নবসৃষ্ট সিলেট বিভাগের কারা উপ- মহাপরিদর্শকের দণ্ডর, বাসভবন এবং বিভাগীয় দণ্ডরের কর্মচারীদের জন্য বাসভবন নেই। বৃটিশ আমলে নির্মিত অত্যন্ত পুরাতন ও জরাজীর্ণ (যা গণপূর্ত	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)

		বিভাগ কর্তৃক ইম্প্রভাইজড ঘোষনা করা হয়েছে) জেল সুপারের বাসভবনে কারা উপ-মহাপরিদর্শক বসবাস করেন। নবসৃষ্ট সিলেট বিভাগের অফিস ভবনের প্রধান ফটক নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে বিধায় নিরাপত্তা বিষ্ণু হচ্ছে। নবসৃষ্ট সিলেট বিভাগের ডিআইজি প্রিজেসের জন্য গাড়ি এবং ডাক শাখার জন্য মোটরসাইকেল প্রয়োজন।		
৫১	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারটি ১১/০১/১৯৪৫ঃ তারিখ নব-নির্মিত কারাগারে স্থানান্তরিত হবে। কারাগারটি মূল শহর থেকে প্রায় ১২ কিঃ মিৎ দূরে থাকবে। SOMCH এ ভর্তিরত বন্দিদের নিরাপত্তাসহ পুরাতন কারাগারটির নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য কমপক্ষে ৬০-৭০জন কারারশ্চি ও সহকারি প্রধান কারারশ্চি Stand By নিয়োজিত থাকবে। ফলে নতুন কারাগারে ডিউটি স্বল্পতা দেখা দিবে। নব-নির্মিত কারাগারে স্থানান্তরের পর কাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিশাল আউটডোর, ব্যারাক ও আবাসিক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অধিকসংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মীর প্রয়োজন হবে। পুরাতন কারাগারের জমি বেদখল হওয়া থেকে রক্ষা করতে দ্রুত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা প্রয়োজন।	স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় যোগাযোগ করে নকশা সংগ্রহ করতে হবে। একটি জীপ গাড়ি ও ডাক শাখার জন্য একটি মোটরসাইকেল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)
৫২	মৌলভীবাজার জেলা কারাগার	ক) কারাগারে সহকারী সার্জন পদটি দীর্ঘ দিন যাবত শূণ্য থাকায় কারাগারে বন্দিদের সু-চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে। খ) জনবল স্বল্পতা রয়েছে।  গ) অফিস বিস্তার সম্প্রসারণ কিংবা ব্যারাকে কলফারেস রূম কাম থিউরিটিক্যাল প্রশিক্ষণ কক্ষ স্থাপন। ঘ) প্রত্যেক কারাগারে অফিসে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের ব্যবস্থা চালু করণ।  ক) পর্যাপ্ত নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যন্ত্রপাতিসমূহ মেরামত করার লক্ষ্যে টেকনিক্যাল ইউনিট গঠন। খ) কারাগারে জেনারেটর না থাকায় থাক্কতিক দূর্যোগ কালীন বিদ্যুৎ না থাকাকালীন কারাগার অন্ধকারে আছন্ন থাকে। যা কারা নিরাপত্তার প্রতি ত্রুটি স্বরূপ। ঘ) বড় ক্ষ্যানিং সিস্টেম কিংবা লাগেজ ক্ষ্যানার মেশিনের মাধ্যমে নিরাপত্তা সুদৃঢ় করণ।	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর জন্য কারারশ্চীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী কিভাবে প্রেষণে পদায়ন করতে হবে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীর ০৪টি শূণ্যপদ জরুরী ভিত্তিতে আউটসোসিং এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। চাহিদামালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।	কারা উপ মহাপরিদর্শক, সিলেট বিভাগ এবং সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
		সহকারী সার্জন পদায়ন করা এবং জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের জন্য বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বক যৌক্তিকতাসহ প্রস্তাব কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের আওতায়নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ করার বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ মৌলভীবাজার এবং জেল সুপার, মৌলভীবাজার জেলা কারাগার জেল সুপার মৌলভী বাজার জেলা কারাগার প্রকল্প প্রকল্প পরিচালক কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প। জেল সুপার, মৌলভীবাজার জেলা কারাগার প্রকল্প পরিচালনা কারা নিরাপত্তা ও আধুনিকায়ন প্রকল্প এবং	

			কারা উপ মহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম বিভাগ	
		ক) বিভাগীয় পর্যায়ে কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজে এনেক্স স্থাপন	পর্যালোচনা করা যেতে পারে	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
৫৩	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	কারারক্ষিদের নতুন পদ সূজন করা  আবাসন ভবন মিঠাঃ ১০ বর্তমানে অত্র জেলা কারাগারে ২৪ জন কারারক্ষীর ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ব্যারাক রয়েছে। উক্ত ব্যারাকটিতে প্রধান কারারক্ষী, সহকারী প্রধান কারারক্ষী ও কারারক্ষীদের আবাসন মোটেই সংকুলান হচ্ছে না।  একজন সহকারী সার্জন ও একজন ফার্মাসিস্ট এর পদ শূন্য রয়েছে।  ত্রেনঃ অত্র জেলা কারাগারটি হাওর বেষ্টিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে অঙ্গ বৃষ্টিতেই কারাভাস্তরে ত্রেন উপচে পড়ে প্রচুর বৃষ্টির পানি জমে স্বাভাবিক কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটে। ত্রেনেজ সিস্টেম ব্যবস্থার সংস্কার করা প্রয়োজন।  যানবাহনঃ- বর্তমানে একটি ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ী রয়েছে। উক্ত গাড়ী দ্বারা অসুস্থ রোগীদের হাসপাতাল আনা নেওয়া করা হয়।  ওয়াকওয়েঃ ১- পেরিমিটার ওয়ালের চারদিকে ওয়াকওয়ে় না থাকায় বৃষ্টির দিনে পেরিমিটার ওয়ালের বাহিরে রাউন্ড করা কঠিন হয়ে পড়ে।	পুরুষ কারারক্ষিদের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) টি নতুন পদ সূজন করতে হবে।  কারারক্ষিদের ব্যবহৃত বর্তমান ব্যারাকটি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার জন্যস্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।  স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একজন সহকারী সার্জন পদায়ন করা প্রয়োজন।  স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)  জেল সুপার, সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার
৫৪	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	হবিগঞ্জ জেলা কারাগারের পয়ঃশনিকাশন পানি নির্গমন রিজারভার নেই। ময়লা পানি জনসাধারণের ফসলে পড়ে ফসল নষ্ট করছে।  গাড়িং স্টাফ ব্যারাক স্বল্পতা	প্রকল্পের আওতায় একটি এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।  স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)  নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ সুনামগঞ্জ এবং জেল সুপার, সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার
			দোতলা ব্যারাকের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে ৪ (চার) তলা করার জন্যস্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ	জেল সুপার, হবিগঞ্জ জেলা কারাগার

		<p>স্থানীয় সদর হাসপাতাল হতে ৮ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত কারাগার হতে বন্দি হাসপাতালে প্রেরণের জন্য কোন এ্যাম্বুলেন্স নেই।</p> <p>বন্দির চিকিৎসা সেবার জন্য বিভাগীয় কোন ডাক্তার নেই।</p> <p>নিরাপত্তা ও মনিটরিং বৃক্ষির জন্য পর্যাপ্ত ওয়াকিটকি নেই।</p>	<p>করতে হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় একটি এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।</p> <p>স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একজন সহকারী সার্জন পদায়ন করা প্রয়োজন।</p> <p>পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়াকিটকি ও আর্টওয়ে মেটাল ডিটেক্টর সরবরাহ করা প্রয়োজন।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প এবং কারা উপ মহাপরিদর্শক, ছফ্টওয়ার বিভাগ</p>
৫৫	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	<p>১। স্টাফ ব্যারাকের আবাসন সমস্যা।</p> <p>২। ফ্যামিলি কোয়ার্টার স্বল্পতা।</p> <p>৩। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অভাব।</p> <p>৪। সহকারী সার্জনের ০২টি পদশুল্য।</p> <p>৫। ডেপুটি জেলারের ০৩টি পদ শুল্য।</p> <p>১। বন্দি ব্যারাকসমূহ ভাস্তা ও জরাজীর্ণ</p> <p>২। সেল ভবনসমূহের স্বল্পতা।</p> <p>৩। মহিলা ওয়ার্ডের দুটি ভবনই(সকল) ব্যবহারের অনুপযোগী।</p> <p>৪। পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা কম এবং বিভিন্নস্থানে ফাটল ও ক্ষত বিদ্যমান।</p> <p>৫। বন্দিদের কাজের জন্য ওয়ার্কশেড নেই।</p>	<p>স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তন প্রগয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মাঝে মধ্যে রিফ্রেশার্স কোর্স করানো প্রয়োজন।</p> <p>স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একজন সহকারী সার্জন পদায়ন করা এবং</p> <p>ডেপুটি জেলারের শূন্য পদ পূরন করণ আবশ্যিক।</p> <p>পুরাতন ভবন সমূহ মেরামতের জন্য স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাক্তন প্রগয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>উন্নয়ন প্রকল্প এবং মাধ্যমে সকল ভবনকে নতুনরূপে নির্মাণ করতে হবে।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্তি বিভাগ যশোর এবং সিনিয়র জেল সুপার, যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্তি বিভাগ যশোর এবং সিনিয়র জেল সুপার, যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>
৫৬	খুলনা জেলা কারাগার	<p>ক) দীর্ঘদিন যাবৎ এ কারাগারে ডাক্তার না থাকায় বন্দি তথা কারা কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সু-চিকিৎসা ব্যতৃত হচ্ছে</p> <p>খ) জেল সুপার ছুটি অথবা কোন সরকারী কাজে কর্মসূলের বাহিরে থাকলে জেল সুপারের দায়িত্বে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি হিসেবে জেলারের পদমর্যাদার সমান অথবা নবীন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে জেল সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতে কারা প্রশাসন ইন্নমন্যতায় ভোগে এবং কারা প্রশাসনের মর্যাদাও ক্ষুঁত্র হয়।</p> <p>ক) বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক কারা কর্মকর্তাকে তার অধিনস্ত কর্মচারির উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এতে দাঙুরিক কাজে অনেক সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয় না।</p>	<p>স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একজন সহকারী সার্জন পদায়ন করা।</p> <p>অতীতে বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পত্রালাপ করা হয়েছে। পুনরায় পত্রালাপ করতে হবে।</p> <p>প্রত্যেক কর্মকর্তাকে (বিশেষ করে ডেপুটি জেলার থেকে তদুর্ধৰ) যুগপোয়োগী প্রশিক্ষণ যেমন কম্পিউটার, নেটওয়ার্কিং/ই-মেইল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ)</p>

	<p>খ) কম্পিউটার ও দণ্ডারিক কাজে দক্ষ কারারাক্ষিদের বদলী করার ফলে দক্ষ লোকের অভাবে দাঙারিক কাজে ব্যাহত হয়।</p>	<p>দক্ষ কারাক্ষীকে এক সংস্থাপন হতে অন্য সংস্থাপনে অফিসে কাজের জন্য বদলী করতে হবে।</p> <p>কম্পিউটার ও দাঙারিক কাজের দক্ষতার জন্য কারারাক্ষী নির্বাচিত করে বিভাগীয়ভাবে প্রশিক্ষনের আয়োজন করা যেতে পারে।</p>	<p>সংশ্লিষ্ট কারা উপ মহাপরিদর্শক সকল বিভাগ।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ)</p>
	<p>জেলার/ডেপুটি জেলার এর বাসভবন নাইঃ- এ কারাগারে জেলার এর বাসভবন প্রধান ফটকের দিপীয় তলায় ছিল কিন্তু ছাঁদের স্থায়ীভূত কর্মে যাওয়ায় আনুমানিক ১০ বছর পূর্বে বাসভবনটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। পরবর্তীতে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মিত সহকারী সার্জনের বাসভবনে জেলার বসবাস করেন। এ কারাগারের ডেপুটি জেলারের ০৪ (চার) টি পদের বিপরীতে একটি বাসভবন আছে। ফলে ডেপুটি জেলারদের কারা বিভাগ কর্তৃক নির্মিত পি.সি.আর বাসায় বসবাস করতে হয় যা বে-মানান।</p>	<p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ খুলনা এবং জল সুপার, খুলনা জেলা কারাগার।</p>
	<p>খ) বেতন বৈষম্যঃ- বাংলাদেশ জেল এর জেলার/ডেপুটি জেল সুপার নম গ্রেড হতে ৮ম গ্রেডে জেল সুপার পদে পদোন্নতি লাভ করে। অথাং পদোন্নতির পর ৯ম হতে ৮ম গ্রেডে উন্নতি হয়। যা বাংলাদেশ সরকারের কোন সরকারী দণ্ডর/অধিদণ্ডর/পরিদণ্ডর/বিভাগে নজির নাই। সকল দণ্ডেই ৯ম গ্রেড হতে ৭ম গ্রেডে এবং ৭ম হতে পদোন্নতির পর ৫ম গ্রেডে পদোন্নতি লাভ করে। শুধু মাত্র কারাগারেই ৯ম হতে ৮ম এবং ৮ম হতে ৭ম ও ৭ম হতে ৫ম গ্রেডে পদোন্নতি হয়। যা অত্যাক্ত দৃষ্টিকু ও বেদনা'দায়ক। ইহা ছাড়াও মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য দণ্ডের সাথেও অসামজস্যপূর্ণ। বর্তমানে ডেপুটি জেলার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ডেপুটি জেলার পদটি ১১ তম গ্রেড ক্ষেত্রে। ডেপুটি জেলার থেকে পদোন্নতি পেয়ে ৯ম গ্রেডে উন্নতি হয় যা অসামজস্যপূর্ণ।</p>	<p>বেতন ক্ষেত্রে গ্রেড পরিবর্তন করার বিষয়ে প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>
	<p>গ) কারা উপ-মহাপরিদর্শক বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা হলেও বেতন ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমপর্যায়ের হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সভা/ সেমিনারে অংশগ্রহণ করলে হীনমন্ত্যতায় ভোগেন।</p> <p>ঘ) বিশেষ বিশেষ দিনে বন্দিদের</p>	<p>বেতন ক্ষেত্রে গ্রেড পরিবর্তন করার বিষয়ে প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে করা হয়েছে।</p> <p>উন্নতমানের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধি সম্প্রতি</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক</p>

		<p>উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য বরাদ্দ কর্ম হওয়ায় যথাযথভাবে উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।</p> <p>ঙ) বন্দিদের প্রশিক্ষণঃ- এ কারাগারে বন্দিদের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা এবং প্রশিক্ষক না থাকায় বন্দিদেরকে আচরকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।</p>	<p>হয়েছে। পরবর্তী নতুন, প্রস্তাব দেয়া হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p>	(অর্থ)
৫৭	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	<p>কারা কর্মচারীদের বিনোদনের জন্য জনবলের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের ক্লাবঘর সম্প্রসারণকরণ।</p> <p>কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের বাউভারী ওয়াল অনেক পুরাতন বিধায় চুনকাম ও পালেস্টেরো খসে পড়ছে। তাছাড়া উহার স্থায়িত্ব নষ্ট হয়ে বাউভারী ওয়ালের উত্তর পার্শ্বে প্রায় ১০০ গজ পরিমাণ ওয়াল হেলানো অবস্থায় আছে।</p> <p>বর্তমানে জনবলের প্রাধিকার ভিত্তিতে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট কারারাফ্টি ব্যারাক নির্মাণ।</p> <p>কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে অনুমোদনকৃত নবসৃষ্ট পদ যেমনঃ-টেইলর, বাবুটী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, কারা শিক্ষক এর নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।</p> <p>কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৪ ফুট হতে ১৮ ফুট বৃদ্ধি করণ। কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৪ ফুট হতে ১৮ ফুট বৃদ্ধি করণ।</p>	<p>সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>জনবল নিয়োগ করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>জেল সুপার কুষ্টিয়া জেলা কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ কুষ্টিয়া এবং জেল সুপার কুষ্টিয়া জেলা কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ কুষ্টিয়া এবং জেল সুপার কুষ্টিয়া জেলা কারাগার।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ কুষ্টিয়া এবং জেল সুপার কুষ্টিয়া জেলা কারাগার।</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>
		<p>কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসূহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেড ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা। যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।</p> <p>কারাগারের নথিপত্র সংরক্ষণের আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ কারাগার একটি স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠান।</p> <p>কারাগারে পোষ্টিং এর তুলনায় জনবল</p>	<p>প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>জনবল বৃদ্ধি ও শৃঙ্খল পূরণ করতে</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ)</p>
৫৮	বাগেরহাট জেলা কারাগার	<p>কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসূহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেড ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা। যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।</p> <p>কারাগারের নথিপত্র সংরক্ষণের আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ কারাগার একটি স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠান।</p> <p>কারাগারে পোষ্টিং এর তুলনায় জনবল</p>	<p>প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>জনবল বৃদ্ধি ও শৃঙ্খল পূরণ করতে</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ বাগেরহাট এবং জেল সুপার বাগেরহাট জেলা কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>

		<p>খুবই কম। দীর্ঘদিন পূর্বের অনুমোদিত জনবল দ্বারা বন্ডি নিরাপদ আটক সহ নির্বিশ্লেষণ প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অপরদিকে বন্ডি বৃদ্ধি ও বন্দিদের অপরাধের সংখ্যা এবং ধরণ পরিবর্তন হলেও জনবল বৃদ্ধি পায়নি।</p> <p>অধিক নিরাপত্তার স্বার্থে প্রত্যেকটি কারাগারে উন্নত মানের মোবাইল জ্যামার, বড়ি স্ক্যানার, লাগেজ স্ক্যানার, ওয়াকিটকি সরবরাহ করা যেতে পারে।</p>	হবে।	
		<p>বাগেরহাট জেলা কারাগারে কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বন্দিদের সুষ্ঠুভাবে নিবিড় চিকিৎসা কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়মিত ডাক্তার পদায়ন প্রয়োজন।</p>	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একজন সহকারী সার্জন পদায়ন করা।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
		<p>ওয়াক-ওয়ে নির্মাণ</p>	স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্তি বিভাগ বাগেরহাট এবং জেল সুপার বাগেরহাট জেলা কারাগার
৫৯	সাতক্ষীরা জেলা কারাগার	নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্তি বিভাগ সাতক্ষীরা এবং জেল সুপার, সাতক্ষীরা জেলা কারাগার
		প্যারামিটার ওয়াল প্লাষ্টার ও সংস্কারকরণ	স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্তি বিভাগ সাতক্ষীরা এবং জেল সুপার, সাতক্ষীরা জেলা কারাগার
		৮০০ বর্গফুট ও ৬০০ বর্গফুট আবাসন ভবন মেরামতকরণ	স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্তি বিভাগ সাতক্ষীরা এবং জেল সুপার, সাতক্ষীরা জেলা কারাগার
		নিরাপত্তার জন্য ওয়াকি-টকি সরবরাহ	ওয়াকি-টকি সরবরাহ করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
		কারাগারের সমূখ্যভাগে প্রধান ফটকে একটি দর্শনীয় গেট নির্মাণ	স্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্তি বিভাগ সাতক্ষীরা এবং জেল সুপার, সাতক্ষীরা জেলা কারাগার
		সহকারী সার্জন পদ শূন্য থাকায় চিকিৎসা সমস্যা	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একজন সহকারী সার্জন পদায়ন করা।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
৬০	নড়াইল জেলা কারাগার	এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ	প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
		নড়াইল জেলা কারাগারে ২৪ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বিত্তল বিশিষ্ট একটি কারারাঙ্কী ব্যারাক রয়েছে। উক্ত ব্যারাকে বর্তমানে ৪২ জন কর্মচারী বসবাস করছেন। কর্মচারীগণদের খুবই কষ্ট সহকারে ও বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ব্যারাকে বসবাস করতে হচ্ছে। ফলে ব্যারাকে	নতুন কারারাঙ্কী ব্যারাক তৈরীর জন্যস্থানীয় গণপূর্তি বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্তি বিভাগ নড়াইল এবং জেল সুপার, নড়াইল জেলা কারাগার

	বসবাসকারী কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। এ বিষয়ে প্রায়ই কর্মচারীগণ রোলকল ও দরবারে মৌখিকভাবে অভিযোগ করছেন।	
	নড়াইল জেলা কারাগারে বিদ্যমান কারারক্ষি ব্যারাকটির অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। কারারক্ষি ব্যারাকের প্লাট্টার খসে খসে পড়েছে, লেট্রিনের দরজা জানালা ভেঙ্গে গেছে, লোহার শীল মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। জরুরি ভিত্তিতে কারারক্ষি ব্যারাকটি মেরামত করা প্রয়োজন।	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
	নড়াইল জেলা কারাগারের কর্মচারীদের বসবাসকৃত শিমুল ভবনটি (০৬ ইউনিট ও ৩তলা বিশিষ্ট) দীর্ঘদিন মেরামত না করায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এছাড়া উক্ত শিমুল ভবনে মহিলা কারারক্ষাদের ০২ ইউনিট বিশিষ্ট বাসভবন নির্মাণের জন্য উৎবর্যুথি সম্প্রসারণের কাজ চলমান থাকায় ১ম, ২য় ও ৩য় তলার বাসাণুলোর প্লাট্টার খসে পড়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। জরুরী ভিত্তিতে শিমুল ভবনটি মেরামত করা প্রয়োজন।	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
	নড়াইল জেলা কারাগারের ময়লা নিষ্কাশন পুরুটি ময়লা জমে ভরাট হয়ে গেছে। যার দরুল পুরুটির ময়লা পানি পার্শ্ববর্তী জমিতে যাওয়ায় জমির ফসলহানি হচ্ছে। ফলে কারা কর্তৃপক্ষের প্রতি স্থানীয় জনগনের অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। ময়লা নিষ্কাশন পুরুটি জরুরী ভিত্তিতে পুনঃখনন করা প্রয়োজন।	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।
	নড়াইল জেলা কারাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য কোন খেলার মাঠ ও প্যারেড প্র্যাণ্ড নাই। কর্মচারিগণদের মানসিক অবসাদ ও শরীর চর্চার জন্য অত্র কারাগারে একটি খেলার মাঠ জরুরী প্রয়োজন। এছাড়া কর্মচারিদের প্রত্যহ পিটি প্যারেড করার নিয়ম থাকলেও স্থান সংকুলান না থাকায় পরিপূর্ণ ভাবে পিটি প্যারেড করা সম্ভব হয় না।	খেলার মাঠ ও প্যারেড প্রাউন্ডের জন্য অত্র কারাগারে হতে প্রস্তাবিত ২.১০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	নড়াইল জেলা কারাগারে ০৪ টি ক্যামেরা বিশিষ্ট সিসি টিভি রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অত্র কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে উন্নত মানের কমপক্ষে ১০ টি ক্যামেরা বিশিষ্ট সিসি টিভি স্থাপন করা প্রয়োজন।	১০ টি ক্যামেরা বিশিষ্ট সিসি টিভি স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	কারাগারে নিয়মিত মতুন বন্দি আগমন করছেন এবং তাদেরকে কারাব্যবস্থারে প্রবেশের পূর্বে নিয়মিত কারারক্ষি দ্বারা তল্লাশি করানো হচ্ছে। তারপরও আমরা অবগত আছি যে, কিছু চতুর বন্দি বিভিন্ন উপায়ে যেমন, মলদারের ভিতর চুকিয়ে বা	একটি আর্টওয়ে মেটাল ডিটেক্টর সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

		ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যাদির ভিতর নিখুত ভাবে বিভিন্ন অবৈধ মাদকসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি কারাভঙ্গের প্রবেশ করিয়ে থাকেন, যা হাতে তল্লাশী করে ধরা সম্ভব হয় না। নিখুত ভাবে বন্দিদের সার্ট করার সুবিধার্থে ও কারাগারে একটি আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর প্রয়োজন।		
		নড়াইল জেলা কারাগারে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণের জন্য ২০০৮ খ্রিঃ সনে জমি অধিগ্রহণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়নি। অত্র কারাগারের নিরাপত্তা জোরদার করার নিমিত্তে একটি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ নড়াইল এবং জেল সুপার, নড়াইল জেলা কারাগার
৬১	মাঞ্ছরা জেলা কারাগার	বন্দিদের চিকিৎসা সেবা।  কারাবন্দি ও কর্মকর্তা /কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি এ্যাম্বুলেন্স আবশ্যিক।  প্রত্যেক কারাগারের আর্চওয়ে ডোর ও আধুনিক মেটাল ডিটেক্টর আবশ্যিক।	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একজন সহকারী সার্জন পদায়ন করা।  প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।  উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন মোবাইল জ্যামার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
৬২	বিনাইদহ জেলা কারাগার	ক) কারাগারের দাগুরিক কাজে নিয়োজিত কারারাফ্ফি/নন ইউনিফর্ম কর্মচারীদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেক বছরে ০১(এক) বার রিফ্রেসার্স কোর্সের ব্যবস্থা করা। খ) কারাগারের সংযোজিত আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপত্তি (সিসিটিভি, জ্যামার, ওয়াকিটকি ইত্যাদি) পরিচালনার বিষয়ে নির্দিষ্ট সংক্ষক কারারক্ষীদের দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান তথ্য কেন্দ্রীয় ভাবে মেরামত/সার্ভিসিং ইউনিট তৈরী করা গ) কর্মকর্তাদের বছরে নূন্যতম ০২(দুই) বার দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে রিফ্রেসার্স কোর্স তথ্য পারস্পরিক সমন্বয় ঘটানো।	প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ)
		ক) প্রতিটি কারাগারে একজন করে ইলেক্ট্রিশিয়ান ও পানির পাম্প মিন্টি সার্বক্ষণিক ভাবে নিয়োগ ব্যবস্থা। নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সমূহে চিহ্নিত করে প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আলাদা ভাবে দক্ষ জনবল বৃদ্ধি।  খ) দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে প্রত্যেকটি জেলা কারাগারে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ।  গ) সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক	জনবল সৃজন করা যেতে পারে।  প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।  আধুনিক ইলেক্ট্রনিক সিকিউরিটি ডিভাইস	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক

		<p>ইলেক্টронিক সিকিউরিটি ডিভাইস সংযোজন চিকিৎসা সংক্রান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন।</p> <p>ক) বন্দি অধিক্ষেত্রের সাথে সাথে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ভবন নির্মাণ।</p> <p>খ) কারা এলাকায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আধুনিকয়নের জিমনেশিয়াম, ফ্লাবঘর, লাইভ্রেরী প্রতিষ্ঠিত করা।</p> <p>ঘ) প্রতিটি কারাগারে ০১(এক) টি করে রেস্ট হাউস এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভবন নির্মাণ</p> <p>ক) সেনা বাহিনী, পুলিশ বাহিনীর ন্যায় “অনিবার্ত্তন” অথবা বিহঙ্গ এর মত বাংলাদেশ জেল এর একটি সংগঠন করে টেলিভিশনে প্রচার। এতে কারা বিভাগের পরিচিতি বাড়বে এবং বিলোদনের ক্ষেত্রে তৈরী হবে।</p>	<p>সংযোজন পর্যালোচনা করতে হবে।</p> <p>চিকিৎসা সংক্রান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা যেতে পারে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>কারা অধিদণ্ডে “দিশারী” শিরোনামে তথ্য চিরি দিয়ে প্রকাশনা কার্যক্রম চলছে। বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, সাফল্য ইত্যাদি থাকবে। ভবিষ্যতে কারা সঙ্গত/২০১৯ হতে এ রকম একটি প্রোগ্রাম ১ মাস আগে প্রস্তুতি নিয়ে করা যায়। সাংস্কৃতি বিষয়ে যোগ্যদের নির্বাচন, বাণিজ্য মেলার তথ্য চিরি রেকর্ড করে রেখে, বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্য দিয়ে ৪০ মিনিটের একটি অনুষ্ঠান করা যায়।</p>	(উন্নয়ন)
৬৩	মেহেরপুর জেলা কারাগার	<p>দীর্ঘ দিন যাবৎ ডিপ্লোমা নার্স/ফার্মাসিস্টের পদ শূন্য থাকা</p> <p>পয়ঃ নিষ্কাসনের সমস্যা</p> <p>নিরাপত্তা সামগ্রির স্বল্পতা</p> <p>অন্যান্য শূন্যপদ পূরণ</p> <p>এ্যাম্বলেন্স</p>	<p>ডিপ্লোমা নার্স/ফার্মাসিস্ট পদায়ন করা যেতে পারে।</p> <p>অত্র কারাগারের পয়ঃ নিষ্কাসনের দ্রেনের সংযোগ স্থলে ডিসপোসাল প্রত্ব সংস্কারের জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>বড় স্ক্যানার ও ল্যাগেজ স্ক্যানার সরবরাহ করা।</p> <p>পদগুলি পূরণ করা যেতে পারে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বলেন্স সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ মেহেরপুর এবং জেল সুপার মেহেরপুর জেলা কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>
৬৪	চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার	ক) সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার এর কর্মসূল সাময়িক অনুপস্থিতকালীন স্থানীয় জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের প্রতিনিধি জেল জেল সুপারের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে ফলে বিভিন্ন জরুরি প্রয়োজনেও দাগুরিক জরুরি চিঠিপত্র স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মতি হতে হয়। এ ক্ষেত্রে	<p>পূর্বে পত্র দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রস্তাব দেয়া হবে।</p>	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)

	<p>কারাগারের নিরাপত্তা ও দাগ্ধরিক কাজে গতিশীলতা আনায়নের জন্য প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা অর্থাং জেলার এর নিকট নির্বাহী দায়িত্ব হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।</p> <p>খ) জেলার, ডেপুটি জেল সুপার, জেল সুপার/ সিনিয়র জেল সুপারসহ প্রত্যেকের আলাদা র্যাঙ্কের ব্যবস্থা করণ। কেন্দ্র ডেপুটি জেল সুপারদের র্যাঙ্ক আলাদা থাকা দরকার।</p> <p>গ) কেন্দ্রীয় ভাবে একই টেক্নোর রেট সকল জেলা / কেন্দ্রীয় কারাগারে পাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।</p>	<p>জেলার ও ডেপুটি জেল সুপার বর্তমানে একপদ মর্যাদার পদ ও পরম্পর বদলী যোগ্য হওয়ায় বিবেচনার সুযোগ নাই।</p> <p>দূরত্ত, প্রাপ্যতা ইত্যাদি নানাবিধি কারণে এটা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না।</p>		
	<p>বন্দি বাহির হাসপাতালে যাতায়াত এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ব্যাংক হতে আনার লক্ষে অন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।</p> <p>প্রতি বৎসরই চার কোয়ার্টারে ফায়ারিং করা হয়। এ ফায়ারিং অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন ফায়ার বাটে গিয়ে ফায়ার করতে হয় যা নিরাপত্তার হুমকি স্বরূপ নিজস্ব ফায়ারিং বাট থাকলে নিরাপত্তা সঠিক থাকতো বিধায় কমপক্ষে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে ফায়ারিং বাট নির্মাণ করা যেতে পারে।</p>	<p>পদক্ষেপ নেয়া হবে</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)</p>	
	<p>কারাগারে উত্কৃষ্ণন কারা কর্মকর্তাদের পরিদর্শনকালীন অথবা সরকারী আদেশে বিশেষ প্রয়োজনে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবস্থানের জন্য একটি ভিআইপি কক্ষ ও একটি সাধারণ কক্ষ বিশিষ্ট রেষ্ট হাউজ নির্মাণ করা যেতে পারে।</p>	<p>বাস্তব কারণে আপাততঃ সম্ভব নয়</p>		
৬৫	<p>বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার</p>	<p>বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার উপ-মহাদেশের অন্যতম প্রাচীন কারাগার যা ১৮২৯ সালে নির্মিত এবং শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। বর্তমানে কারাগারের মোট ভূমির পরিমাণ ২১.২০০৭ একর। যার মধ্যে ১৪.০৬৯৬ একরের উপর বর্তমান কারাগার এবং প্রশাসনিক ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা রয়েছে। অবশিষ্ট ৭.১৩১১ একর ভূমি শহরের কাশিপুরস্থ এলাকায় যেখানে কারা কর্মচারীদের অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারাগারটিতে বর্তমানে গড়ে ১৫০০ বন্দি আটক রয়েছে।</p>	<p>উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>

৬৬	<p>পটুয়াখালী জেলা কারাগার</p>	<p>পটুয়াখালী জেলা কারাগারের কার্যক্রম শুরু হয় গত ০৮.১১.১৯৮২ খ্রি। দীর্ঘদিন যাবত কারা হাসপাতাল মেরামত না করায় বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টি হলেই ছাদের কয়েক জায়গায় পানি জমে থাকার কারণে পানি চুইয়ে ভিতরে পরে। ফলে বন্দিদের ওয়াধের টোর সহ বিভিন্ন স্থানে পানি পরে সমস্ত হাসপাতাল স্যাতস্তে হয়ে যায়। এত বন্দি রোগীদের চিকিৎসা সেবাসহ ভর্তিরত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানে খুবই অসুবিধা হয়। তাছাড়া হাসপাতালের রান্না ঘরসহ বিভিন্ন স্থানে প্লাষ্টার খসে পরে রড বাহির হয়ে আছে এবং রড গুলিতে মরিচ ধরেছে। হাসপাতালের ছাদসহ বিভিন্ন স্থানে সংক্ষার করা বিশেষ প্রয়োজন।</p> <p>পটুয়াখালী জেলা কারাগারে আটক মা- এর সাথে দুঃক্ষেপ্ত শিশু সহ মহিলাদের পৃথক কক্ষে রাখার মত কোন কক্ষ নাই।</p> <p>পটুয়াখালী জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে ০৪টি ভবন এবং কারা এলা -কার্য কারারক্ষিদের ০১টি ব্যারাক অতিঃ পুরাতন, জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। উক্ত ভবনসমূহ জরুরি ভিত্তিতে অপসারণ করা প্রয়োজন।</p>	<p>গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে প্রাকলন প্রস্তুত করে কারা অধিদণ্ডের পাঠাতে হবে।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ পটুয়াখালী এবং জেল সুপার, পটুয়াখালী জেলা কারাগার।</p>
		<p>পটুয়াখালী জেলা কারাগারের কার্যক্রম শুরু হয় গত ০৮.১১.১৯৮২ খ্রি। দীর্ঘ ৩৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও অদ্যবিদি পেরিমিটার ওয়ালের মেরামত করা হয় নাই। ফলে পেরিমিটার ওয়ালের বিভিন্ন জায়গায় প্লাষ্টার ও রং উঠে বিশ্রী আকার ধারণ করেছে। তাছাড়াও নিরাপত্তার কারণে ইহার উচ্চতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।</p>	<p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল এর সাথে যোগাযোগ করে অপসারণের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।</p>	<p>জেল সুপার, পটুয়াখালী জেলা কারাগার।</p>
			<p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ পটুয়াখালী এবং জেল সুপার, পটুয়াখালী জেলা কারাগার।</p>

	<p>পটুয়াখালী জেলা কারাগারের কার্যক্রম শুরু হয় গত ০৮.১১.১৯৮২ খ্রিঃ। অদ্যবধি অত্র কারাগারের নামে জমির নাম জারী করা হয় নাই। নাম জারী করার ব্যাপারে নিম্নস্থানকারী কর্তৃক সহকারী কমিশনার (ভূমি) পটুয়াখালী এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। ভূমি অফিস হতে (১)এল.একেস নং-৪৪/৬১ -৬২ এবং এল. এ কেস নং-১৩/৭৭</p> <p>(২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালী কর্তৃক ১৫.২৫ একর জমি জেলা কারাগার, পটুয়াখালীকে হস্তান্তর করা হয়েছে। অত্র কারাগারের পত্র নং-৫৮.০৭. ৭৮০০.১৫৪.০৪.০২৫.২০১৮-৭১৬তারিখঃ ১২.০৩.২০১৮খ্রিঃ মোতাবেক উক্ত হস্তান্তর পত্রের ছায়ালিপি অত্র দণ্ডরে প্রেরণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালীকে পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালী এর পত্র নং-২৫.৩৬. ৭৮০০.১১৩.১৫.১৩/৮৭১ তারিখঃ ১৮. ০৩ .২০১৮খ্রিঃ মোতাবেক অত্র দণ্ডরকে জানান যে, কোন ভবন বা জমি সংস্থার অনুকূলে নাম জারী করা হয়নি, তবে ভবন নির্মান করার পর শুধু ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে কিন্তু কোন জমি হস্তান্তর করা হয়নি। পরবর্তীতে অত্র কারাগারের পত্র নং-৫৮.০৭. ৭৮০০.১৫৪.০৩. ০৩০. ২০১৮-২৮২০(১) তারিখঃ ১১.১১.২০১৮খ্রিঃ মোতাবেক জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব, পটুয়াখালী, বরাবরে বর্ণিত পত্রের ছায়ালিপি চাহিয়া পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যবধি উক্ত পত্র পাওয়া যায়নি।</p>	<p>নাম জারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ পটুয়াখালী এবং জেল সুপার, পটুয়াখালী জেলা কারাগার।</p>	
	<p>কারাগারের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি</p> <p>পটুয়াখালী জেলা কারাগারে সহকারী সার্জন এর পদটি দীর্ঘদিন যাবত শূণ্য রয়েছে এবং ফার্মাসিস্ট এর পদটি গত ২৪.১২.২০১৬খ্রিঃ হতে বদলি জনিত কারণে শূণ্য রয়েছে। ছাঁথাম কেন্দ্রীয় কারাগার হতে ০১ জন ফার্মাসিস্ট পদায়ন করা হলেও অদ্যবধি যোগদান করেন নাই। ফলে বন্দিদের ও কারা কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে।</p>	<p>ওয়াকি টকি, মোবাইল জ্যামার ও কারাগারের বিভিন্ন পয়েন্টে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন, আর্টওয়ের মেটাল ডিটেক্টর স্থাপন করা যেতে পারে।</p> <p>নিয়মিত সহকারী সার্জন ও ফার্মাসিস্ট পদায়ন করা যেতে পারে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>

	<p>কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন বৈধম্য দৃঢ়ীকরণ</p> <p>কারা কর্মকর্তাদের জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য জীপ গাড়ী বরাদ্দ করা প্রয়োজন।</p> <p>কারা বন্দিদের দৈনিক খাদ্য (মাছ/মাংস) ও অন্যান্য দ্রব্যাদির পরিমাণ কম।</p> <p>পটুয়াখালী জেলা কারাগারে এ্যাম্বুলেন্স না থাকায় বন্দি রোগী ও কারা স্টাফদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বাহির হাসাপাতালে আনা নেয়ার সমস্যা।</p>	<p>পদ মর্যাদার সমস্যার সমাধান করার প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের মাধ্যমে জীপ গাড়ী সরবরাহ করার বিষয়টি ভবিষ্যতে দেখা হবে।</p> <p>বরাদ্দ বৃদ্ধি করার বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।</p> <p>উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করে এ্যাম্বুলেন্স বরাদ্দ করা যেতে পারে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>
৬৭	<p>বরগুনা জেলা কারাগারঃ</p> <p>ডেপুটি জেলার পদায়ন করা।</p> <p>ডিপ্লোমা নাস/ফার্মাসিস্ট পদায়ন করা।</p> <p>মহিলা কারারক্ষী পদায়ন করা।</p> <p>জেল সুপার ও ডেপুটি জেলারের বাসা নির্মাণস্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাকল প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>ডেপুটি জেলার পদায়ন করতে হবে।</p> <p>ডিপ্লোমা নাস/ফার্মাসিস্ট পদায়ন করতে হবে।</p> <p>কারাগারের ০২ জন মহিলা কারারক্ষী পদায়ন করতে হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>কারা উপ মহাপরিদর্শক বরিশাল</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ বরগুনা এবং জেল সুপার বরগুনা জেলা কারাগার</p>
৬৮	<p>ভোলা জেলা কারাগারঃ</p> <p>১। কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত মৌলিক প্রশিক্ষণসহ আধুনিক যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এতে প্রশাসনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।</p> <p>২। ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।</p> <p>৩। কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষ সাময়িক বাহিনী কর্তৃক ইটেলিজেন্স কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।</p> <p>৪। কর্মচারীদের বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ যেমন : ইলেক্ট্রিক, ড্রাইভিং ইত্যাদি প্রদান করতঃ প্রত্যেক কারাগারে পদায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।</p>	<p>প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ)</p>

	<p>১। প্রতিটি কারাগারে আধুনিক মানসম্মত ওয়াকিটকি, মেটাল ডিটেকষ্টর, লাগেজ স্ক্যানার ও সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন নিশ্চিত করা। ২। সকল বন্দিদের ডাটা সৈট তৈরী সহ আঙুলের ছাপ স্ক্যান করে সংরক্ষণ করা।</p>	<p>ওয়াকিটকি, মেটাল ডিটেকষ্টর, লাগেজ স্ক্যানার ও সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন স্থাপন করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।</p> <p>১। প্রস্তাব সমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২। প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। আপাতত করা যাচ্ছে না। ৫। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ৬। ব্যবস্থা নেয়া হবে। ৭। নতুন জেল কোডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৮। ব্যবস্থা নেয়া হবে। ৯। পোষাক নীতিমালা করা হয়েছে। ১০। ব্যবস্থা নেয়া হবে।</p>	<p>সহকারি কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সহকারি কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারি কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ)</p> <p>সহকারি কারা মহাপরিদর্শক (আইন)</p> <p>সহকারি কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসক)</p> <p>কারা উপ মহাপরিদর্শক বরিশাল বিভাগ</p>
৬৯	<p>বন্দিদের প্রশিক্ষণের কোন শেড না থাকা।</p> <p>দর্শনার্থীদের জন্য ওয়েটিং রুম না থাকা।</p> <p>ডেপুচি জেলার এর শূন্য পদ থাকা।</p> <p>জরাজীর্ণ পিসিআর বাসা</p> <p>এ্যাম্বুলেন্স না থাকা।</p> <p>উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াকিটকি না থাকা।</p>	<p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্লন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় প্রাক্লন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>শূন্য পদে পদায়ন করা যেতে পারে।</p> <p>অর্থ বরাদের জন্য কারা অধিদণ্ডে প্রস্তাব করতে হবে।</p> <p>উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করে এ্যাম্বুলেন্স বরাদ্দ করা যেতে পারে।</p> <p>ওয়াকিটকি সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ বালকাঠি এবং জেল সুপার, বালকাঠি জেলা কারাগার</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ বালকাঠি এবং জেল সুপার, বালকাঠি জেলা কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>জেল সুপার, বালকাঠি জেলা কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p>


	<p>মহিলা কারারক্ষী পদ শূন্য থাকা।</p> <p>ট্যানয় সিটেম না থাকা।</p> <p>কারা এলাকার নিচু জমি ভরাটকরন।</p>	<p>শূন্য পদে পদায়ন করা যেতে পারে।</p> <p>ট্যানয় সিটেম সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপৃত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>কারা উপ মহাপরিদর্শক, বারিশাল বিভাগ</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপৃত বিভাগ বালকাঠি এবং জেল সুপার, বালকাঠি জেলা কারাগার</p>
৭০	<p>পিরোজপুর জেলা কারাগার</p> <p>নবনির্মিত পিরোজপুর জেলা কারাগারটি গত ০১-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেছেন। পিরোজপুর পুরাতন কারাগারটি মাত্র ১.১২ একর জমির উপর নির্মিত। যাতে বন্দি ধারন ক্ষমতা <math>167+10=177</math> জন এবং মোট কর্মরত জনবল ৫৫ জন দিয়ে পুরাতন কারাগারটির নিরাপত্তাসহ প্রহরার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। অপরদিকে নবনির্মিত কারাগারের জমির পরিমাণ ৯.৫০ একর এবং বন্দি ধারন ক্ষমতা <math>830+20=850</math> জন। বড় পরিসরের কারাগারের নিরাপত্তাসহ প্রহরার কাজ এ জনবল দিয়ে সম্ভব হবে না।</p> <p>(ক) নব নির্মিত কারাগারে বিদ্যুতের ডাবল লাইন স্থাপন।</p> <p>(খ) নব নির্মিত কারাগারের আধুনিক গম ভাংগানো মেশিন(আটার কল) স্থাপন।</p> <p>(ক) নবনির্মিত কারাগারে কেস টেবিল কাম-মাল্টি পারপাস শেডের ব্যবস্থা নাই।</p> <p>(খ) নবনির্মিত কারাগারে পেরিমিটার ওয়ালের বাহিরে ওয়াক ওয়েল নির্মাণ।</p> <p>(গ) নবনির্মিত কারাগারে পুরুরে আর.সি.সি ঘাটলা নির্মাণ।</p> <p>(ঘ) নবনির্মিত কারাগারে সেন্ট্রি বৱ্ব নির্মাণ।</p> <p>নবনির্মিত কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের ব্যারাক নাই।</p> <p>কারা মহাপরিদর্শক হতে কারারক্ষীদের পর্যন্ত বুঁকি ভাতা চালু।</p> <p>সহকারী প্রধান কারারক্ষী হতে জেল সুপার পর্যন্ত পদের বেতন অন্যান্য বাহিনীর সাথে সমন্বয়।</p> <p>নব নির্মিত কারাগারটি পিরোজপুর শহর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত বন্দিদের জরুরি চিকিৎসার জন্য এ কারাগারের ডাঙ্গারের শূন্য পদটি পূরণ করা প্রয়োজন।</p>	<p>জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>প্রাকলন প্রাপ্তির পর অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>প্রাকলন প্রাপ্তির পর অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>স্থানীয় গণপৃত বিভাগের সহায়তায় প্রাকলন প্রণয়ন করে কারা অধিদণ্ডের প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>প্রস্তাব দেয়া হবে।</p> <p>প্রস্তাব দেয়া আছে।</p> <p>বাস্ত্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একজন সহকারী সার্জন পদায়ন করা।</p>	<p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপৃত বিভাগ পিরোজপুর এবং জেল সুপার, পিরোজপুর জেলা কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশল গণপৃত বিভাগ বালকাঠি এবং জেল সুপার, বালকাঠি জেলা কারাগার</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p> <p>সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)</p>

	নব নির্মিত কারাগারটি পিরোজপুর শহর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বন্দিদের জরুরি চিকিৎসার জন্য এ কারাগারে ০১ টি এ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন।	উন্নয়ন প্রকল্প প্রগতিন করে এ্যাম্বুলেন্স বরাদ্ধ করা যেতে পারে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
--	--	---	-----------------------------------

কারা মহাপরিদর্শক সমাপনী বঙ্গবে সকলকে দূর দূরাত্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে এ সম্মেলনে আসার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সভা থেকে অনেক কিছু জানা হয়েছে যা ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার জন্য পাঠেয়। বাংলাদেশ জেলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর স্বপ্ন উন্নেখ করে বলেন, জেলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দিশারী আমরা।

তিনি আরও উন্নেখ করেন, খারাপ কাজে প্রচারণা বেশি; তাই ভালো কাজের প্রচারণা দরকার। সবাই মিলে যাতে উন্নততর জেল প্রশাসন গড়া যায়, এ প্রত্যয় নিয়ে এগুতে হবে। কারাগারের বিভিন্ন সমস্যা যাচাই বাছাই করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিনি বলেন এবং ফেসবুকে ভুয়া একাউন্ট ও তথ্য যাচাই বাছাই করে ভুয়া একাউন্টধারীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে বলেন। তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের সঠিক ও ন্যায় সঙ্গত পথে থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। সঠিক পথে না থাকলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি সকলকে সর্তর্ক করেন। ইউনিফর্ম এর সম্মান রাখতে হবে এবং কারা বিভাগের মর্যাদা ধরে রাখতে হবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তথ্যে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন এবং কারা অধিদপ্তরের হতাশার মেঘ কেটে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একযোগে কাজ করে সকলে মিলে সুবী বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সকলের নিজ নিজ কর্মসূলে নিরাপদ প্রস্তাব কামনা করেন।

পরিশেষে সকলকে অত্যন্ত নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা ও সততার সাথে প্রশাসন পরিচালনার পরামর্শ দিয়ে কারা মহাপরিদর্শক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



একে এম মোস্তফা কারিম পাশা  
বিগেডিয়ার জেনারেল  
কারা মহাপরিদর্শক  
ফোনঃ ৫৭৩০০৮৮৮  
[ig@prison.gov.bd](mailto:ig@prison.gov.bd)



	নব নির্মিত কারাগারটি পিরোজপুর শহর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বন্দিদের জরুরি চিকিৎসার জন্য এ কারাগারে ০১ টি এ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন।	উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করে এ্যাম্বুলেন্স বরাদ্দ করা যেতে পারে।	সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
--	--	---	--------------------------------------

কারা মহাপরিদর্শক সমাপনী বক্তব্যে সকলকে দূর দ্রাঘাত থেকে কষ্ট স্বীকার করে এ সম্মেলনে আসার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সত্তা থেকে অনেক কিছু জানা হয়েছে যা ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার জন্য পাঠেয়। বাংলাদেশ জেলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর স্বপ্ন উল্লেখ করে বলেন, জেলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দিশারী আমরা।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, খারাপ কাজে প্রচারণা বেশি; তাই ভালো কাজের প্রচারণা দরকার। সবাই মিলে যাতে উন্নততর জেল প্রশাসন গড়া যায়, এ প্রত্যয় নিয়ে এগুতে হবে। কারাগারের বিভিন্ন সমস্যা যাচাই বাছাই করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিনি বলেন এবং ফেসবুকে ভুয়া একাউন্ট ও তথ্য যাচাই বাছাই করে ভুয়া একাউন্টধারীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে বলেন। তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের সঠিক করেন। ইউনিফর্ম এর সম্মান রাখতে হবে এবং কারা বিভাগের মর্যাদা ধরে রাখতে হবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তথ্যে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন এবং কারা অধিদপ্তরের হতাশার মেঘ কেটে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কারা বিভাগের উন্নতির জন্য সকলে সহায়তা এবং যে কোন থ্রয়োজনে কথা বলার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। একযোগে কাজ করে সকলে মিলে সুস্থী বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সকলের নিজ নিজ কর্মসূলে নিরাপদ প্রস্থান কামনা করেন।

পরিশেষে সকলকে অত্যন্ত নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা ও সততার সাথে প্রশাসন পরিচালনার পরামর্শ দিয়ে কারা মহাপরিদর্শক সত্তার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

একে এম. মোস্তফা কামাল পাশা  
রিপোতিয়ার জেনারেল  
কারা মহাপরিদর্শক  
ফোনঃ ৫৭৩০০৪৮৮  
[ig@prison.gov.bd](mailto:ig@prison.gov.bd)

কারা অধিদপ্তর, ঢাকা

পত্র নং-৫৮.০৮.০০০০.০২২.১২.০০১.২০১৯-১৭৬ (১১০)

তারিখঃ ০৭ চৈত্র ১৪২৫  
২১ মার্চ ২০১৯

অনুলিপি কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হলঃ-

- কারা উপ মহাপরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল দপ্তর।
- সিনিয়র জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।
- সহকারী কারা মহাপরিদর্শক, (সকল) কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- জেল সুপার, সকল জেলা কারাগার।
- প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১/২/পরিসংখ্যানবিদ/বাজেট অফিসার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রিজন ইন্টেলিজেন্স ইউনিট/আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- শাখা প্রধান, সকল শাখা, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। বিষয়টি কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

(মোহাম্মদ আবদুল্লাহ-আল-মামুন)  
বিজে-০১৮০১১০০৫৫  
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)  
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক  
ফোনঃ ৫৭৩০০৪৬৬ (দপ্তর)  
[aig.adm@prison.gov.bd](mailto:aig.adm@prison.gov.bd)